SEXTI PLACITI PAPYRIENSIS, DE MEDICAMENTIS EX ANIMALIBUS, Libellus.

Ant. Musæ ad Mœcenatem suum, de bona ualetudine conseruanda instructio.

Item.

Tractatus utilissimus de natura & usu lactis, D. Hieronymi Acoromboni Eugubij, Ordinarij clarissimi gymnasij Patauini.

Omnia nunc recens edita.
M. D. XXXVIII.

MAGNIFICO ET SPECTATISSIMO VIRO DOMINO GEORGIO A LOXAV, IN Carelsbergo Romanæ Regiæ Maiestatis â consilijs,& Vicecancellario Germanico Regni Bohemiæ, Domino & Mœcenati suo obseruandissimo, Franciscus Emericus Oppauianus medicus Vuiennensis salutem.



NOn sum immemor uoti mei reddēdi ac persoluēdi Mœcenas ornatissime, q̄ autē in hoc usq; tempus distulerim, fuere in causa exēplaria uetera, quibus usus sum, quæ mendis infinitis scatebāt, tum q̄ multa diuinatione quadā egerent, si modo restitui debebāt, & maxime exemplar illud, quod apud me per D. Georgiū Logum doctissimum & elegantissimū uirum, relictū est. Conatus tamē meus qualiscunq; hoc effecit, ut plæraq; iam legi & intelligi possint, uel saltem iudicio facili manca adhuc pauca quædā discerni quiuerint. Omisi pro integerrimo magnificētiæ tuæ cōsilio, ea quæ mōstruosa quasi & noxia futura essent, lecta ita obiter ab omnibus. Quæ utilia erāt, integra reliqui, & hoc ꝓfessionis huius candor exigebat, quū ars medica non nocēdi, sed sanandi sit scientia, imò cum Hipocratis iuramento quoq; cautis sit, ne cuiq; medicamen aborsum moliens uel ostēdatur quidē, quare resecta sunt huiusmodi & talia cōsimilia. Tuum itaq; erit boni consulere animum hunc meum memorem, & in confugium tuum unicū, atq; salutis magnificētiæ tuæ & incolumitatis perpetuum amatorem & consultorem optimum Anthonium Musæ uetustissimum medicum recipere, qui olim Cæsaris Augusti in morbo ancipiti medicus extitit, unde, ut Suetonius in uita Augusti docet, honores summos reportauit. Hui9 sane Anthonij Musæ & Horatius 1. lib. Epist. meminit. Itē Plini9, & frequēter medicorū princeps Gal. Plura aūt alia scripserit, unica illa particula Mœcenati suo dicata, ad manus meas ꝑuenit. Tuæ hanc Magnificētiæ, atq; simili Mœcenati meo dicatam uolui, addens

addens præterea antiqui cuiusdam medici Empiricũ quasi libel lum,& Plinianã sæpe religionem illã superstitiosam redolentẽ, sed nõ ineptum, de medicinis ex animalibus, Sexti Placiti Papy riensis. Quis autem fuerit diuinare secus non possum, quàm ꝙ Galenus non semel nunc Placidi, nunc Sexti, mentionem facere deprehendatur. Verũ quũ addatur Papyriensis, coniectura asse qui non possum quid sibi uelit. Ingenue enim fateor, nec est cur nebulas in pariete pingam, bina aũt exemplaria Sexti Placiti es se indicabant. Tertium quasi ridiculosam inscriptionẽ præfere bat, alterum tamen ex binis, illud nomen Papyriensis, non ex= primebat. Quod autem ad hoc attinet, deprehendimus Priscia= num grammaticum, sæpe citare Papyriũ quendam grammati= cum. Atqui & grammatici summi fuere medici, quare cõiecturã relinquo iudicio aliorum. Ne autem hæc fragmenta pereant, an tiquitatis amore & fide bona, feci ut sub tuo nomine optime Mœcenas, quasi post liminium, ad nos reuersa uideantur. Nec ignoro illud fragmentũ Antonij Musæ à nõnullis, sed falso qui= dem Hipocrati attributũ, nec nisi mutilũ haberi. Nunc aũt fra= gmentũ hoc integrũ tecũ erit, & ꝓrsus par epistolæ Prophilacti cæ Dioclis ad Antigonũ Regem, in fine libri primi Pauli Egi= netæ. Quare optime Mœcenas in auspicium longæ & prospe= ræ ualetudinis tuæ tuorumq́ꝫ, uotum meum reddere uolui, ad plenum autem me reddidisse agnoscam, si gratum intelligam quod ex candido pectore est. Nec uerbum addam, quàm me ut commendatum serues tibi, & fidelem esse medicum non diffi das. Vale fœlix diutissime.

INCIPIT LIBER
SEXTI PLACITI PAPYRIENSIS, DE MEDICAMENTIS ex animalibus.

DE CERVO.



Ornu cerui habet uires omnes humores exsiccandi. In collirijs oculorum utuntur.

1 Cornu cerui combustum dentibus qui mouentur, imponitur, mox affirmat, si ex eo pro dentis frictione usus fueris.

2 Ad morbum regium. Cornu cerui pulueris drag. una, cum uini cyatho uno & aquæ cyathis duobus potui dabis, mirabe ris effectum bonum.

3 Ad uentris solutionem, quia eandem nominata ratione cohibent.

4 Ad profluuium mulieris. Cornu ceruinum combustum in puluerem mollissimum redactum, cum uino mixtum potui datur.

5 Ad lumbricos. Cornu ceruinum datur eodem modo, uel limatum, quod melius est, ex uino, ex aqua autem calida febricitanti, lumbricos necat & eijcit.

6 Ad serpentes effugandos. Cornu ceruinum si combusseris, & in domo asperseris, seu tecum portaueris, mox inde serpentes à te fugaueris.

7 Ad uuluæ suffocationem. Cornu ceruinum combustum si dabis mulieri patienti olfaciendum & maxime supra locum mire sibi proderit.

8 Ad impetigines. Cornu ceruini cõbusti cinis cũ aceto stil-

litico

litico ad solem, locis ubi sunt impetigines illitus, sanabuntur, ut mireris.

9 Ad intetrigrines. Cornu ceruini cineris drag. tres, argenti spumæ dragm. 2. aluminis scrupulos duos, ceratum ex oleo myrthino facito coqui, eo apprehenso sic utere.

10 Ad Inguina. Cerui pudenda si tecum habueris, inguina tibi non tumebunt, & si tumor antiquus fuerit, uelociter recedet.

11 Ad concubitum excitandum. Cerui testiculorum siccorum aliqua pars pota, concubitum excitat. Sed hoc non agat nisi uoluntas sibi præueniat.

12 Ad serpentium morsus. Cerui naturam desiccatam si deraseris dragmam unam, & in sorbitione in ouo ex eo potaueris, idem potus omnes serpentium morsus innocuos faciet.

13 Vt serpens non accedat hominem. In cerui pelle si iacuerit, nullus ad hominem serpens accedet.

14 Ad uentrem stringendum. Si de natura cerui ex uino Signino aut austero potaueris, uentrem restringit. Idem facit, si ex eodem magnitudine nucis coxeris in lenticula uel pulte, & ederis.

15 Ad effugandos serpentes. Ex natura cerui si totum corpus unxeris, nullus serpens tibi nocebit.

16 Vt mulier cito concipiat. Lapis qui in uulua, aut in uentriculo ceruiculæ inuenitur, philacterium est. Prægnanti uero efficit, ut partum liberaliter proferat: quod ratio collegit uelocissimum esse illud animal, nec tamen aborsum facere: simul ratio esse potest, si ossicula, quæ in uulua, aut in corde eius reperiuntur, secum habuerit, nam eundem effectum præstant.

17 Vt mulier cito concipiat. Idem os in brachio mulier suspensum habuerit, efficit ut mulier concipiat.

18. Ad torminosos. medulla ceruina remissa in ptisana & infusa, torminosis maximum erit remedium.

Idem

19 Idem facit, si seuum siue medullam eius pro unctione habueris, uel si eam subfumiges, aut tecum habeas, nam à prædictis serpentibus lædi nullatenus poteris.

DE LEPORE.

1 Ad submeiulos. Leporis cerebrum potum cum uino, mox submeiulos emendat. Item leporis pulmo si super locũ positus fuerit, & bene alligatus, dolorem oculorum sedat.

2 Ad perniones & pedes à calciamentis læsos, idem pulmo affert remedium.

3 Ad febres quartanas. Cor leporis uiuentis sublatũ, & quartanarijs collo uel brachio suspẽsum, mox ipsam febrim emẽdat.

4 Ad loca mulierum dolẽtia, Cor leporis siccum & in uino potui datum, loca mulierum dolentia emendat.

5 Ad caducos. Leporis cordis erasa pars, & cum thuris manna trita, ex uino albo potui datur per dies 7. mirifice prodest. His uero qui sæpius cadunt diebus 30. detur, crescente aũt luna, quotidie in potione debet condiri cum uino.

6 Ad profluuium mulieris, qui cum sanguine fit, & ad eas quæ post partum locis ipsis laborant. Leporis cor bene erasum & detritum, ex aqua calida datur bibere cum terra Samia mulieribus multum profluuio laborantibus. Estq; remedium eis, qui sanguinem excreant.

7 Ad oculorum caliginem. Leporis fel cum melle mixtum, claritatem oculorum, & imminentem caliginem discutit.

9 Ad eos qui uertigine uexantur, hac ratione commiscetur. Leporis fel, & iecur mustelæ dragmis tribus, castorei drag. 1. mirrhæ drag. 4. hæc omnia aceto optimo colligũtur, & inde datur drag. 1. bibere ex aceto mulso aut melle, aut passo.

10 Ad calculosos. Leporis renes bene rasi & sicci, & in se bene confecti, deinde cocti, potui dati, multum prosunt calculosis.

11 Aliter ad calculos pellendos. Leporis sanguinem, & pellem totam in latere crudo comburis, ut in cinerem conuerta-

tur,

tur, & in aqua calida potui dabis cochlearium unũ ieiuno, mox lapidem defrangit & eijcit. Experimentum huius perfectius habere si uolueris, mittis in aquã cochlearium pulueris, & lapidem qualem uolueris, & lapis liquescit, ut mireris uirtutem.

11 Ad nephriticos qui à renibus laborant. Leporis renes deglutiantur crudi, & nephriticos emendant. Sed caueant cum transglutiant, ne dentes tangant. Si quidam crude nolunt sumere, eodem modo cocti edantur.

12 Ad capillos fluentes. Leporis uentriculus coctus in sartagine admixto oleo myrtino, impositus, capillos fluentes continet, & cogit crescere.

13 Mulier ut masculum sæpe concipiat. Leporis uulua desiccata & erasa, ac in puluerẽ coacta, in potione efficit, si & mulier & masculus simul biberint cum bono uino. Si enim sola mulier biberit, infans nec masculus uerus, nec fœmina uera nascet̃.

14 Si uoluerit mulier masculum parere. Leporis testiculum cum purgatione sua cum uino transuoret, & masculum pariet.

15 Item ut concipiat fœmina. Lepus incidatur, & sanguis q à uulua funditur, liniat sibi naturã de eo, & etiã coagulo eiusdẽ.

16 Vt mulier masculum concipiat & pariat. Leporis coagulum datur obolis duobus uiro, fœmina uero quadruplo debet bibere. Esse autem debet coagulum de lepore masculo.

17 Mulier quæ non cõcipit ut cõcipiat. Ex coagulo leporis si acceperit drag. 4. in potione mascul9 & fœmina, uiro sit de lepore masculo, fœminæ de fœmina, eantq; cubitum, sed post concubitum abstinere se debẽt ab omni acrimonia, â fungis, balneo, malis cibarijs, & ab punctionibus, quæ sunt internicia.

18 Ad auricularũ dolorẽ, leporis coagulũ auriculæ infundit̃.

19 Ad scorpionis morsum & serpentium. Leporis coagulum ex uino datum aduersus uenena resistit & discutit.

10 Ad fluxũ uentris infantiũ. Leporis coagulũ illinitũ in sessiua mulieris, ex uino potui datur, febricitãti aũt ex aqua calida. Idem facit nõ tam pueris quàm & maioribus cũ puluere gallæ.

21 Ad dolorẽ mamillarũ & tumorẽ, Leporis coagulũ cũ mel le impositũ,

remittitur autem aut ex uino, aut ex posca, si inde capitellum mamillæ tangas.

23 Ad strumas omnes. Leporis coagulum ex uino falerno illinitum, seu cum lana marina superimpositum, & inde mulieribus pessus utilis fit.

24 Ad lentigines in facie. Leporis sanguis, si eo faciem laueris, lentigines mox tollit & expurgat.

25 Ad dētes infantiū. Leporis cerebro bene decocto si dentes infantis subinde tangas, sine dolore crescūt, & enati cōfirmant.

26 Ad summeiulos, id est, ut mulier cōcipiat. Testiculi leporis decocti & pistati, dentur cum uino mulieri, et locis muliebrib9 appositum, & inlinitum facit ut concipiant.

DE VVLPE.

1 Si loca mulieris matricis suffocantur, uulpis articulamenta in oleo ueteri unà cum bitumine cocta, pro pesso supposita, hystericas sanat mirifice.

2 Ad alopicias. Si caput eodem ut supra liniatur, sanat.

3 Ad dolorem auricularum. Vulpis iecur, siue pulmo expressus, instillatus auribus, dolorem tollit.

4 Ad splenis dolorem. Vulpis pulmo in cinere calido obrutus, & decoctus, & in potione datus ieiuno, mox splenem tollit. Idem facit iecur eius in bono uino similiter potus.

5 Ad suspiriosos. Vulpis pulmo ex uino nigro datus suspiriosos emendat.

6 Ad parotidas. Vulpis testiculo si sæpe parotidas fricaueris dissoluit eas.

7 Ad inguina. Et paniculas simili ratione facies, & discutit ut supra.

8 Ad dolorem capitis. Vulpis natura circundata capiti, capitis dolorem statim tollit.

9 Ad irritamentum concubiti. Vulpis cauda summa ad brachium suspensa, irritamentū esse concubiti fertur.

Ad auriū

10. Ad aurium dolorem. Vulpis fel stillatum auribus, dolorem aurium sedat.

11. Ad caliginem oculorũ. Vulpis fel melle Attico mixtum, caliginem tollit, si inde oculos inungas.

12. Item ad aurium dolorem. Vulpis adeps solutus & instillatus, aurium dolorem mire emendat.

13. Ad podagram. De Vulpis pelle parte interiore calciamenta fiant, & podagrici utantur, leuiores habebunt accessiões.

DE CAPRA SYLVATICA.

1. Ad uentrosos. Capræ sanguis cum murino phenico mixtus editur. Et iecur capræ coctum celiaco si dederis emendabitur. Idem facit si contritum cum uino biberit.

2. Ad Nyctiadas oculorũm, ad eos scilicet, qui ab hora decima nihil quasi uidere incipiunt. Iecur capræ in aqua calida salsa coquitur, ut eius uaporem oculi excipiant, & ea aqua oculos foueat & edat. Idem liquefactũ inungantur. Quidam iecur eius assatum in craticula, & fluentem uaporem colligunt, & ex eo inunguntur. Quidam coctum uel assatum iecur capræ uentrosi cum pane edunt, & idem bibunt.

3 Ad sanguinem nimium profluentem. Capræ cor combustum & aspersum sanguinem fluentem reprimit.

4 Ad sanguinem de naribus profluentem. capræ iecur contritum cum aceto sanguinẽ abundantem de naribus concludit.

5 Ad oculorũ caliginem. Capræ fel cum melle Attico mixtum contritũ, ex eo oculi inuncti caliginem discutit.

6. Ad anginam & fauces dolẽtes. Fel capræ melle mixtus faucibus illinitur seu imponitur.

7 Ad uicia quæ in faucibus nascuntur. Capræ fel cũ myrrha, melle, croco, & pipere æquis ponderibus coquũtur in uino donec contrahatur. Vsus sit ad omnia fauciũ uicia.

8. Ad suffusionem oculorũ & caliginem. Capræ fellis dragmam unam, & piperis albi dragmam dimidiam cum uino ueteri modice ut teri possit, & sic inunges.

9 Ad maculas de facie tollendas. Capræ fellis drag. 1. farinæ lupinorũ, millij drag. 4. eo faciem linies & eam absterget.

10 Ad adustionem in facie. fel capræ aqua dilutum & mixtũ faciem à sole perustam emendat. Idem fel per se adseruatum & illitum, lẽtigines in facie discutit, & maculas omnes extenuat.

11 Ad sonum auricularum. Capræ fel cum Rosaceo succo, & succo porri tepefactum & auriculæ instillatum, & sono emendat, & aurium quoq; dolores mire cohibet.

12 Ad ruptionem aurium interiorem. Capræ fel cum mulieris lacte infuderis in aurem, deinde cũ melle bono mox ꝓderit.

13 Ne infans fantasma incurrat, aut caducus fiat. Capræ cerebrum per annulum aureum traiectum, si infanti deglutiendum dederis antequam lac matris sugat, uere dicimus nec fantasma nec caducum admittere.

14 Ad torminosos. Capræ splenẽ potui dabis & emẽdat, si absq; febricula fuerit cũ uino bono, si febricitat, cum aqua calida.

15 Ad oscedinẽ. Capræ seuũ fissuris labiorũ inditũ remedium facit.

DE APRO.

1 Ad carbũculos in ueretro seu mẽbro uirili. Aprinũ cerebrũ cũ melle impositum, carbunculos in ueretro sanat.

2 Ad morsum serpentis eadem ratione ut supra fiat.

3 Ad pedes læsos à calciamentis. Apri pulmo læsis pedibus à calciamentis remedium est, emplastri uice impositum.

4 Ad uentrem stringendum. Apri iecur coctum recens ex uino sumptum, fluentem uentrem restringit.

5 Ad auriũ uicia. Aprinũ fel in cortice mali granati tepefactũ stillatũ auribus multũ ꝓdest. Idem & putredinẽ auriũ emendat.

6 Ad epymictidas. Axũgia aprina ex rosis cõmista, epymictidas. i. pustellas q̃ in nocte igrauescũt, in lenitatẽ cõuertit, & sine

7 Ad caducos. Apri testiculos ex uino aut (dolore efficiẽt. aqua decoquẽs, & sic teres, & dabis bibere, caducis remediũ est.

8 Ad aures minus bene audientium. Apri lotiũ in uitro repositum tepefactum, auribus instillatur audire facit.

De urso

1 Ad capillos fluentes ut crescant. Vrsinus adeps cum ladano & uino ueteri mixtus capillos iam fluentes conspissat & crescere facit.

2 Ad caducos. Vrsinum fel coclearia singula si subinde cum uino dederis, remedium faciet

3 Ad suspiriosos. Vrsinũ fel in aqua calida potui datũ, suspiriosis optime succurrit.

DE LVPO.

1 Ad eos qui quandoq; fantasma patiuntur. Lupi carnes cõditas & decoctas q ediderit, à demonibus seu ab umbris quæ p fantasmata apparẽt, uel apparere credũt, nõ posse inquietari.

2 Adeps ursinus cũ melle non minorem efficaciã habet quàm caninus.

3 Ad somnum. Caput lupi puluinari superpositum, ægrum dormire facit.

4 Ne lupus noceat. Caudæ summam partem si tecum habueris in itinere sine metu progredieris.

5 Ad febres quotidianas. oculus dexter lupi alligatus, febres nocturnas & diurnas discutit.

DE LEONE.

1. Ad fantasias. Leonis carnes coctas qui ediderit, fantasijs non poterit tentari.

2 Vt à bestijs omnibus tutus sis. Leonis sanguine si quis corpus suum linierit, ab alijs bestijs omnibus erit tutus.

3 Ad aurium dolorem. Leonis adeps remissus in strigili auribus instillatur, & mirifice aurium dolorem tollit.

4 Ad omnium serpentium morsus. Leonis adipe si totum corpus perunxeris, à serpentibus eris tutus.

5. Ad omnes dolores pedũ & ceruicis, uel si quid doluerit, Leonis adipẽ librã 1. cũ uncijs 2. ceræ, & olei unc. 1. lẽtiscini unc. 2. mixta oĩa simul, ad neruorũ dolorẽ cõfert, & dolores oẽs sanat.

1 Taurinum cornu combuſtum omnes ſerpentes effugiet. Sanguis eius potus eas interficiet.

2 Ad maculas de facie tollendas. Taurino ſanguine, ſi maculæ liniuntur, eas tollit, & faciem limpidam reddit.

3. Ad oculorum claritatem. Taurini fellis cum opobalſamo & melle Attico oculis illiti, maxime ad caliginem & ſuffuſionē oculorum facit, & inunctio eius mire exhilarat.

4. Ad uentris ſolutionem. Taurinum fel in lana coniectum & uentri appoſitum, mox uentrem ſoluit. Idem in infantibus præſtat, ut lumbricos etiam deijciant.

5. Ad aurium dolorem. Fel cum mulſo infuſum emendat.

6. Ad lentigines in facie nigras. Taurino felle illinitæ purgantur, & facies limpida redditur.

7. Ad morſum ſimiæ & hominis cuiuſcunque. Taurinum fel inlinitum ſanat.

8. Ad durities in corpore. Taurinum ſeuum cum reſina & & cera impoſitum diſcutit & tollit.

9 Ad torminoſos. medulla taurina in uino macerata & infuſa torminoſis remedium eſt.

10. Ad omnes tumores. Taurinus fimus impoſitus, ut omnes tumores mire emendet nemo ignorat.

11 Ad durities omnes corporis. Taurinus fimus cum ſale duritias omnes emendat.

12. Ad combuſturam ſiue ab aqua, ſiue ab igne factam. Taurinus fimus combuſtus & aſperſus ſanat.

13. Item Tauri arenam quam pedibus ſpargit, ſi quis intra aduerſarios miſerit ſeu ſparſerit, ſe futurum ſuperiorem ſciat.

14. Vt faciem limpidam faciat mulier. Taurinus fimus aceto maceratus, & contritus illitus, faciem ſplendidam faciet, ſi frequenter perunxerit.

15. Ad nimiam abundantiam ſanguinis. Taurinus ſanguis ſuperillinitus, ſanguinem abundantem reprimit.

16 Ad profluuium mulieris, Taurus ibicunque paſtus fuerit, folia

ulmi arboris de fimo ipsius facias siccari,& tere in pollinem tenuissimum, mitte ipsum in carbones in quodam testo, & deponas in uase, & sedeat mulier quæ patitur encatesma diligenter cooperta, & sanabitur ut mireris.

DE ELEPHANTE.

1. Ad maculas de facie tollendas. Elephantis dentem, ebur contritum cum melle idem limatura eius si faciem laueris, maculas quæ faciei innascuntur tollit.
2. Vt dentes candidos facias. De eadem limatura qui dentes sibi quotidie fricauerit, candidos eos efficiet.
3. Ad eos qui sanguinem excreant. Elephantis sanguis potui datus, his remedium est.
4. Ad eos qui sanguinem excreant, aut humores, & si per anũ reijciunt, aut si torminosus aliquis aut elephanticus fuerit. Elephantis sanguis potus omnia supradicta mirifice discutit.
5. Ad omnem tumorem. Elephantis stercus illitum, tumores oẽs emendat, & durities quæ in fronte nascuntur mire tollit.
6. Ad capitis dolorem. Elephantis stercus capiti illitum dolorem capitis aufert.

DE CANIBVS.

1. Ad intestinorum dolorem. Catulus primũ natus, anteq̃ oculos aperiat occisus conditus & comestus, in toto suo tempore dolorem intestinorum non patietur qui ediderit.
2. Ad torminosos. Caninus sanguis torminosis eum bibentibus remedio est, & inflationes tollit.
3. Ad canis morsum. Canis caput combustum & in puluerem redactum in morsu canis non rabidi impositum, optimum adfert remedium.
4. Ad unlnera & canceromata. De cinere facto ex canis capite, & uulneribus insperso, uulnera & carcinomata sanat.
5. Ad ficus quæ in anu nascuntur. Canis capitis cinis aspersus summe prodest.

6. Ad canis rabidi morsus. De capite canis puluis in potionem mittitur, dabis ut bibat & liberabitur.
7. Ad capillos radiãdos, canis capitis cinis seu puluis capiti aspsus capillos radiãtes reddit, & spurcicias oẽs & aspredies emẽ (dat.
8 Ad canis rabidi morsum. Canis de capite puluis potui datur, & liberat & uulneri quoq; inspergitur, præterea & iecur si estum fuerit idem dabit remedium.
9 Ad dentium dolorem. Canis dens combustus, & in hemina uini decoctus ad medium, inde os colluatur.
10 Ad infantiũ dẽtes & gĩgiuas. Canis dẽs cõbustus & tritus gingiuis infantiũ appositus, efficit ut dentes sine dolore crescãt.
11 Ad gingiuas reprimendas. Canis dentes combustos, & tritos & appositos cum melle, gingiuas reprimit, & dẽtes emẽdat.
12. Vt â canibus non allatreris. Canis cor si tecum habueris, â canibus non allatreris, nec molesti tibi erunt.
13 Ad Hydrophobos. Canis rabiosi id qđ sub ligua habet execũ & datũ in potione, hydrophobis mox afferet remedium.
14 Itẽ canes ne te allatrẽt. Liguæ cuiuscũq; canis summittatẽ si sub pollice pedũ tenueris suppositã, canes te nõ allatrabunt.
15 Ad caliginem oculorũ, ne aliqua alia suffusione tentantur. Canis fel cũ melle attico detritũ & infusum oculis, omnia supra dicta discutit. Idem easdem uirtutes ad nephelides facit.
16. Ne domus malo medicamẽto tentari possit. Canis fel masculi nigri per domum aspersum, domus purgat, & efficit, ne ullum alicui malum medicamentum inferatur.
17 Ad splenis uicia. Canis splen exectum cum uino potum, spleneticos emendat.
18 Vt pili euulsi non recrescant. Canis lacte si tetigeris euulsi pili non recrescũt.
19. Ad partũ mortuũ eijciendum. Caninum lac potum cum melle & uino bono pari mensura, mortuũ eijcit partũ cõtinuo.
20 Ad dentes & gingiuas infantium. Canino lacte si subinde tetigeris, sine dolore dentes eijcient.
12 Vt cani in capite nõ ꝓdeãt. Canino lacte ueteri caput sæpius subinde lauet, cani capilli nõ nascũt, & si cani fuerint, ĩficiet.

22 Ne malo medicamẽto domui noceat. Caninus sanguis parietibus domus aspersus eã à malis medicamẽtis oĩbus liberat.
23 Ad articulorum dolorem. Canina pelle calcei facti in usum, articulorum dolore carere facient.
24 Ad cicratices oculorum. Canino lacte oculis inunctis cicatrices extenuat, & lacunulas replet.
25 Ad podagram. Canino adipe pedes inungantur, & podagram leuiorem faciet.
26 Ad aurium dolorem. Canino adipe in strigili soluta auribus instillatio fit, & sanantur euidenter.

DE ASINO ET ASINA.

1 Ad febres q̃tidianas. Asini sanguis de uena auriculæ guttas tres uel q̃tuor in uini ciatis duobus potui dabis, febrib9 resistit.
2 Ad dentium dolorem uel motionem. Asini lac calidum cōfirmat dentes, & dolorem sedat.
3 Ad suspiriosos. Asinæ lac nouiter mulctum & potui datũ suspiriosos sanat.
4 Ad Torminosos. Idem lac asininum dabis ut supra, & si recens lac non fuerit, in uase duplici feruenti emulgebis, cito enim marcescit.
5 Ad pthisicos incipiẽtes. Asininũ lac calidum sumptum, ut supra emendat, & expurgat thoracem & suppurationes.
6 Ad celiacos. Asinæ caseus sumptus optimũ remedium facit.
7 Ad claritatẽ oculorũ. Asinino lacte inuncti oculi claritatem
8 Ad cicatrices oculorũ. Asinæ lac cum melle At[illegible] p̃stant. tico mixtum, inunctis cicatricibus, ipsas mox emendat.
9 Ad maculas in corpore, & ad candorem corporis. Asininũ lac, cum fabæ lomento mixtum oẽs maculas de corpore eijcit, & cutem cādidiorẽ facit, sed si quis eo pro lomento utatur, melius facit, si de eo plus aliquid ex prædicta farina miscuerit.
10. Vt ad concubitum paratus sis. Asini adeps cum anserino masculino mixtus, & ad anum positus, ad concubitum mox præparat.

Ad mamil-

11. Ad mamillarum lac prouocandum. Asini splen contrit9 ex aqua, impositus mamillis, lac euocat.
12. Mulier ut nõ cõcipiat. Asinæ uuluæ ossicula quæ inueniũ tur, mulier si secum habuerit, non concipiet.

DE EQVO.

1 Ad pthisicos, & qui male tussiunt. Equi saliuam si cum uino uel aqua quis biberit, sanus efficietur. Hoc nos ipsi experti sumus, sed expertissimum est, ꝙ equus ille moritur.
2 Ad dentium dolorem. Equi dentibus qui primi ordine superiore nascuntur, si dentem dolentem tetigeris, remediũ erit.
3 Ad idem. Etsi infans equi rostrum basiauerit, dentium dolorem non sentiet. Sed diligenter attende, ne equus mordeat infantem.
4. Ad idem. Equi dentes qui principales fuerint, collo suspensi, dentibus infantium remedium est.
5. Ad splenis dolorem. Equi lingua minutatim concisa ex uino potata, spleneticis optimum est remedium.
6 Lac equi potum idem facit.
7. Ad caducos idem efficiet, si ut supra feceris.
8. Ad eos qui toxicum biberint, aut à lepore marino tacti fuerint, equinum lac potatum mire prodesse dicimus. Fel eius potum uomitorium est.
9. Ad stranguriam equinum fel potum mirabiliter proficit.
10. Ad partum mortuũ in corpore materno. Equina axungia subfumigata mortuum partũ eijcit. Et secũdina quoq; mox sequitur.
11 Ad sanguinem è naribus profluentem. Equi stercus siccũ & aspersum, sanguinem fluentem retinet, maxime naribus suffumigatum. Similiter mortuum etiam partum eijcit. Idem facit ut mulier facile pariat, si totum corpus subfumigaueris, claudit & uentrem.
12 Ad auriũ dolorẽ. Stercus equi siccũ & rosaceo succo lique factũ & colatũ, auribus instillatũ, auriũ dolorẽ perfecte tollit.

Ad uen-

14 Ad uentrē nō fluentē nimiumq́ꝫ tumescentē. Equi stercus aqua liquefactū & ꝑcolatū postea bibitū, mox faciet egressum.

15 Ad uētrē nimiū fluentem. Equinū caseū si comederis uenter reprimetur, & torminosis optimum remedium est, datur autem potui ex uino.

16 Ad omnes dolores. Equinum coagulum ex uino potui datum, omnes dolores comprimit. Maxime autem prodest celiacis & torminosis, & his quibus continuo sanguis profluit.

DE ARIETE.

1 Ad tertianas. Arietis de capite lanam & à coxis, & à testiculis passim sumpseris, & stellionem illigatū brachio suspenderis, discutit tertianas. Lana eiusdem nigra intincta in aqua, inde in oleo & supposita locis dolorem tollit. Suffumigata autem prolapsam matricem locis suis reprimit, siccida autem combusta & aqua liquefacta phimata omnia discutit & purgat.

2 Ad morbum regium. Arietis sordes quos inter fœmora habet cum aristolochia & myrrha æquis partibus potum, ad regium morbum optime facit.

3 Ad callos qui in ueretro nascuntur. Liquor qui de pulmone cocto distillat illinitus omnia supra dicta discutit. Pulmo cōcisus minutatim, liuores & suggillationes tollit, & nigras cicatrices candidas facit, & pedes à calciamentis læsos curat.

4. Ad caducos. Ouini lactis infirmo uel caduco dragma una datur, debent autem anteq́ꝫ biberint, aut post potū à uino se abstinere.

DE CAPRO.

1 Ad ignem sacrum. Capri cornu in flammam ustulatum, & corticem qui exurgit conteres cum aceto stillitico & illinies mire sanabitur.

2 Ad somnum excitandum. Caprinum cornu qui non dormit sub capite ponis.

3 Vt scias si caducus uere caducus sit. Caprinum cor-

nu ustum naribus si applicueris, mox cadet.

4 Ad serpentes effugandos. Caprinum cornu ustulatum odore eius effugat omne genus serpentum.

5 Ad furfures & scabiem in capite. Cornu capri scobis mixtæ cum farina, & imposita mox emendat.

6 Ad capillos fluentes de capite. Cornu capri puluis mixtus cum oleo mirtino & illitus, capillos fluentes retinet & crescere cogit.

7 Ad stranguriam. Caprini pili suffumigati, ad stranguririam ualde faciunt.

8 Ad lethargos, qui non excitantur. Caprini pili usti cum aceto naribus appositi pice admixta, lethargos excitant.

9 Ad sanguinem è naribus nimium profluentem. Caprini pili usti cum aceto mixti, sanguinem è naribus profluentem reprimunt.

10 Ad intestina incisa. Caprinũ caput cũ pilis in aqua bene decoctũ & cõtusum & appositum, incisa intestina solidat.

11 Ad punctiones & dolores oculorum. Caseus caprinus recens impositus omnes dolores & punctiones oculorum sedat, idem & capitis dolores sanat.

12 Ad quartanas. Capræ lac quod primum mulgitur leniores facit accessiones, si illud edat, aut ex dulci bibat ante accessionem.

13 Ad serpentium morsus. Caprinus caseus cũ origano plagæ imponitur, exinde dabis bibere lac ipsum cũ origano & uino ciatis duobus aut tribus mixtum, mox liberabitur.

14 Ad carbunculos. Caprinus caseus cũ porris satiuis impositus, carbunculos tollit. Et si qui lixiuiũ per ignorantiam biberint, edant caseum recentem & emendabuntur.

15 Ad dentium motionem. Capræ lacte mulceat & dentes leuet seu tollat, & sæpius hoc faciat.

16 Si quis cantaridem biberit, mox capræ lac bibat & liberabitur.

17 Ad pruriginem genus scabiei. Caprino lacte corpus lauabis, absterget.

18 Ad eos quibus semen fluit, etiam non optantibus, & aquosum est, unde & plurimum efficitur ne mulieres ex talibus cõcipiant. Capræ lac cum melle potum remedium euidens est.

19 Qui epiridem biberint, caprinum lac bibant frequentius mirifice liberat.

20 Qui à uipera morsus fuerit, caprinum lac purum & calidum bibat, liberabitur.

21 Ad tyriases, id est pediculosos. De caprino lacte id quod aquosum est, paulatim effunditur, & quidquid consederit miscetur cum melle & sale, inde corpus & caput optime perfricatur.

22 Ad uentris solutionem. Lac capræ bibitur, & uentrẽ strictum soluit, & si quis largius biberit, purgat, gargarisatũ & potum sæpius, dolorem tollit, & etiam tumores.

23 Ad Hydropicos. Lacti caprino adiectum coagulum, quemadmodum caseus fieri consueuit, potui datum hydropicis, liberantur.

24 Ad uenenum, si quis sumpserit, caprinus sanguis bibitur. Item cum resina & polenta factus, & uentri appositus, facit strenue ad torminosos.

25 Ad toxicum. Idem bibitur ut supra, & hidropicis potui dat̃. Et in totũ eo inũges q̃ lepra uexãtur. Idem caprinũ coagulũ admixta sandaraca, superpositum sine tormento sanat.

26 De caprino seuo. Ceratũ factũ ad serpẽtiũ morsum, melius si p̃ se remissum stillauerit, faciet. Item facit cum pice liquida, sulphure, & cera remissum, & loco impositum.

27 Ad furunculos. Caprinum seuum mixtum cum minuto sale, furunculos discutit.

28 Ad uentrem stringendum. Caprinum seuum in sorbitionem colatum, uentrem concludet, sed supersorbere debere aquam frigidam, & ad uentris quoq; sic utuntur, in aqua remittunt, & adijciunt pulegium cumini aliquid & anetum, & acetum percolatum dant sorbere.

29 Ad podagrã frigidã. Caprinũ seuũ unc. 16. & sinapis unc. 4. mixtum illinitum tollit dolorem.

30 Ad Hydropicos. Hircinum lotium ſi ex eo heminam des bibere adiecto ſpicæ obolo, melius lotiũ ſi fuerit paſtus lente, cũ quidam ueſicam ipſius ſiccant in fumo, & ad binos ciathos e- ius admiſcent uini tantundem, & bibere dant hydropicis.

31 Ad aurium dolorem. Caprinum lotium cum mulſa auri bus inſtillatur. Et ſi plus habuerit etiã uicioſi ſanabuntur, fit autem hoc, ſi cum cornu capræ ſuſpenditur diebus uiginti.

32 Ad mẽſtrua ducenda. Si mulieribus datur ut ſupra dictũ eſt, mox menſtrua deducentur.

33 Ad lumborũ dolorem etiam uetuſtiſſimũ. Capræ ſtercus quod eſt quaſi faba illinitum dolorem tollet.

34 Ad Articulorum dolorem, & ad phimata & ad parotidas. Idem ſtercus contritum & illinitum mox diſcutit.

35 Ad colicos. Caprinũ ſtercus pro fomento impoſitũ colicis

36 Ad cæliacos, Caprinum ſtercus ex aceto (prodeſt. potui datur optime.

37 Ad ſerpentium morſus. Caprinum ſtercus coctum plagæ imponitur, ex dulci potu articulorum morbum ſanat, ex melle autem cancrum, & uiciatos neruos expurgat.

38 Ad luxum & tumorem. Caprinum ſtercus impoſitum lu- xatis ſuccurrit, nec patitur conſurgere tumorem.

39 Ad neruorum contractionem. Caprinum ſtercus idem imponitur. & neruos reſoluit, & luxata uel uexata articulamen ta & neruos confirmat.

40 Ad carbunculos qui in ueretro ſeu membro uirili naſcun- tur. Capræ ſtercus cum melle impoſitum diſcutit.

41 Ad infantes qui fantaſmatibus uexantur. Capræ ſtercus in panno inuolutum & collo ſuſpenſum, remedium eſt infanti- bus qui fantaſmata patiuntur.

42 Vt dentes candidos facias. Caprini tali combuſti, exinde dentes fricabis, & dentes candidos facis.

43 Ad caducos. Caprina caro quæ ſuper rogum hominis mortui aſſatur ſumpta, à caducis remedium optimum eſt. Com- buſta autem caro cum aqua, ſuppurationem ceruicum diſcutit, quas Græci phimata uocant.

Ad alo

44 Ad alopicias. Caprina ungula combusta pice liquida compressa imposita, alopicias sanat. Vehementiorem efficaciã præstant hircorum, nisi q̃ capra lacte solum antecedit.

DE PVELLO ET PVELLA VIRGINE.

1 Ad oculorum albuginem puelli & puellæ uirginum lotio inunges oculos, albuginem extenuat. Et si leucoma lachrymatorium est, non insanabile efficit, etenim aliquatenus hilaritatem & oculorum aspredinem sedat, & fex quoq; lotij sicca aspredinem oculorum sedat, & post inunctionem pellem eijciunt infusam auriculæ quæ plus habet, remediũ est etiam totius corpis.

2 Si quis ab ape, aut à uespa aut crabrone punctus fuerit. Si lotio infantis subinde foueris locum ubi puncti sunt, remediat.

3 Ad podagram. Pueri primi capilli, qui à natiuitate oriuntur, si dolentibus pedibus impositi fuerint, sanabunt, aut ad minus mitigabunt dolorem.

4 Ad elephantiam puerorum. Pueri lotium si puer biberit liberabitur, nam elephantiam incipientem emendat.

5 Si pueri lotium cuprino mortario & cuprino pistello contritum fuerit aurum solidat.

6. Vt mulier concipiat. Infantis masculi stercus quod primũ enatus emittet, suppositum locis mulieris conceptionem facit & præstat.

7 Ad canis morsum. Infantis capilli cum aceto impositi morsum sine tumore sanãt, & capitis ulcera emendãt.

8 Ad inguen. Inguen reprimit, qui id subinde natura sua tetigerit.

9 Item adfert remedium inguinibus, si pollicem tuum in pede cum digito, qui iuxta est, alligaueris.

10 Ad lippitudinem oculorum. Homo quicunq; crura sua lauerit, & deorsum ad pedes aquam deduxerit, & de utraq; manu oculos subinde tetigerit, non lippiet.

11 Ad calculosos. De hominis uesica calculos excisos, id est, arte chirurgica sublatos, tunc ex aceto uel uino ciatum unum

calculosis dabis, aut his qui difficile urinam faciunt, & calculum fricat, ita ut urina reddi possit sine tormento. Idem facere dicimus ad collum suspensum, sed tardius sanat.

14 Vt mulier concipiat. Homo uir si soluat semicinctū suum, & eam præcingat & dicat; ergo desinas, explicate laborantem.

15 Ad capitis & corporis exulcerationem, & capitis furfures. Homīs lotiū admixtū nitro & impositū, oīa uicia suprascripta sanat uel emendat. Itē callū in ueretro extenuat, si illo sæpius fo (ueatur.

16 Ad maculas de facie à sole factas, aut p̄ se natas Si in lotio pueri ebulum maceratum fuerit, & loco impositum, mox ipsas maculas abstergit.

17 Ad profluuiū mulieris, si locū sæpe lotio uiri lauerit.

18 Ad maculas infantium. Matellæ quæ crustam ex lotio duxerint, fractæ & coctæ, in balneo infantem si ex eo unxeris omnia suprascripta emendat.

19 Ad combustionem. Eadem fex illinita in linteolo, & imposita, combustis pustellas non sinet surgere, simili modo imposita, scorpionis sedat ictus.

20 Ad canis rabidi morsus. Idem fece locij illinita, à canis rabiosi morsu liberat, si cum carbone uitis uiridis detrita imponitur, frequenter abluit eum humorem, quem extraxit, deinde eo curato, debet imponi quod cicatricem inducat.

21 Ad febres acerrimas. A uestigio spadonis discedentis à ianua si sustuleris quodlibet dicat, tollo te, ut ille Graius febribus liberetur, & nominabis eum, ad cuius brachium suspensurus es, ad id loqueris, ad quod sustuleris.

22 Ad canceromata. Hominis stercus combustum, & in ulcera cancerosa & insanabilia spargunt, eo pro mirifico remedio utuntur, quod appellatum est botrix.

23 Ad tertianas. ipsius ægri stercus sinistra manu sublatum comburunt, & in panno coraceo atro illigant, & in sinistro brachio ante horam accessionis suspendunt.

24 Vt mulier post partum in secundis non laboret. De lotio hominis subtiliter gustet, & secundæ statim sequentur.

De catta

1 Ad capitis allopicias. Cattæ ſtercus cũ ſinapi æquis põderibus aceto contritum, capitis allopicias ſanat.
2 Ad profluuium ex partu. Cattæ ſtercus cum reſina & roſa locis appoſitum, fluxum ſedat & reprimit.
3 Si quis ſpinam glucierit. Cattæ ſtercus illinitum faucibus, eius ſine difficultate extrahit ſpinam.
4 Ad quartanas. Cattæ ſtercus cum ungula bouis in collo uel brachio ſuſpenſum, quartanam poſt ſeptimam acceſſionem diſcutit, & inde ne feſtines illud ſoluere.

DE GLIRE.

1 Ad eos qui paraliſi tentantur. Gliris adeps remedium affert his, qui paraliſi tentantur, ſi eo inungantur.
2 Ad claritatem oculorũ. Glires & ſorices cõbuſti cineres eorũ melle miſcẽt & coquũt, inde quotidie mane oculos pungũt
3 Item aliter. Adipẽ de glire cũ melle attico & carpobalſamo æquis põderibꝰ mixta, facit egregie, ſi quis de eo oculos inũgat.
4 Ad ſomnum. Qui non dormiunt, gliris adipe frontem uel tempora inunges, & dormiẽt.

DE MVSTELA.

1 Ad elephanciacos. Muſtelam incinerabis, & eiuſdem ſanguine cinerem miſcebis, & laborantem inde linies.

DE MVRIBVS.

1 Ad oculorũ dolorẽ. Muriũ capita decẽ cũ caudis eiuſdem in melle mixtæ, & ꝑ elegmate uſæ ꝑ dies 10. oculorũ claritatẽ redđẽt. Debẽt hoĩes hoc medicamine nares internas q̃tidie linire.
2 Pulli eorum teneri cum ueteri uino, euulſos ſuperciliorum pilos non ſinunt recreſcere.

De aqui

1 Ad oculorum suffusionem. Aquilæ fel mixtum cum melle Attico inunges. Quidam illud magis prodesse credunt, quum huic medicamento ellebori albi drag. 1. aut dimidiā, & myrrhæ tantundem miscent, & unctionem faciunt temperatam.

2 Ad sciaden. Aquilæ abarticulamenta exorti ex fœmoribus sciaden, id est, coxæ dolorem emendant.

3 Mulier quæ concepit ut pariat. Lapis qui in uentre, aut in nido eius inuenitur, quem ætos uocant, (cuius uim & nomen etiam ætites habet) prodesse prægnantibus, ut facile pariāt ferūt.

DE VVLTVRE.

1 Ad effugandos serpentes. Vulturis pennas si uris, fugabis omnes serpentes.

2 Ad capitis dolorem. Vulturis os de capite, suspensum collo dolorem sanat. Idem facit cerebrum eius, si commiscebis cū oleo cedrino, & inde nares subinde tangas.

3 Ad concubitū ut paratior sis. Vulturis iecur à parte dextra si sumpseris, & aliquid in cute gruis alligatum suspenderis, ad concubitum paratior eris.

4 Si ad mulierem quis non potest. Vulturis renes, & testes siccos tundes, & dabis cum uino ei, qui cum uxore sua concumbere non potest, remedium obtinebit.

5 Ad caducos. Vulturis iecur totum cum sanguine ipsius uulturis tritum, per dies octo potui datum, caducos emendat.

6 Ad caliginem oculorum. Vulturis fel mixtum cum succo marubij omnem caliginem discutit, & incipientem suffusionem non patitur insistere.

7 Ad neruorum dolorem & articulorum. Vulturis adipem & uentriculus cum axungia omnem neruorum dolorem & articulamenta emendat.

8 Cor ipsius uulturis facit si in pelle lupina circa brachium habeas

habeas dextrum, nullum medicamẽtum tibi nocere poterit, nec serpens, nec latro, nec ulla malitia, nec quidem fantasma senties, nec per heremum qui iter facit.

9 Ad hydropicos. Vulturis stercus cum albore stercoris canis mixtum, id est sextarios 2. & in aqua heminis tribus maceratũ percolatũ datur hydropicis bibere. Idem qui aquam inter cutẽ habet aspersis in potiõe elelisphaci drag. 4. asari etiã drag. 4 hoc magnũ aiũt, carne humana pastũ & datũ caducis remediũ esse.

10 Ad uexatos pressatos. Sub pectore ei⁹ cera oblitũ, ita ut liquorẽ capiat, si sibi dederis q̃tidie bibere, mox uiuescũt & uexatis ꝓdest.

11 Ad difficile pariẽtes. Vulturis pennas talibus si subieceris, efficis ut sine labore partum ædant.

De pẽna aũt si tibi dentes purgaueris, male olebit.

12 Ad pediculosos, quem Græci phtiriasin affectum nominant. De uulture uiuo excisam medullam si dabis bibere cum uino patienti, mox curabitur.

DE ACCIPITRE.

1 Ad suffusionẽ uel caliginem oculorum. Accipiter in oleo susino decoctus, inunctio eius caliginem discutit.

2 Ad duritias & collectiones corporis. Gruis adeps cum adipe anserino remissus, locorum duritias emendat. Item in acopa etiam conijcitur cerebrum eius cum adipe anserino, & leonis drag. 3. myrrhæ & folio ebulo reponitur in argenteo uel uitreo, inde uir colliniet naturã suã ante coitũ, ut & possit mulier cõcipere, quæ concipere non consueuerat.

DE PERDICE.

1 Ad morbum regium. Perdicis cerebrum cum uini ciatis tribus potui dabis, mirifice morbum regium sanat.

2 Ad caliginẽ incipientẽ & suffusionẽ, & glaucomata hæc est cõpositio uera & uehemẽs, & qđ frequẽti⁹ tẽtauim⁹. perdicis fel uesicula ipsa q̃dquid habuerit, opobalsami ciatũ unũ in se mixtũ cõteres diligẽter, & repones in pixide stagneo siue argẽteo, & in-

de inunges,miraberis effectum. Et licet quis prorsus non uideat,sed tamen pupillam integram habeat, sine difficultate curabitur. Hoc frequenter nosipsi tentauimus.

DE CORVO.

1 Ad capillos denigrandos. Corui oua capillos hac ratione inficiẽt,defundũt in uas cuprinũ,& tã diu mouent,donec mutẽt colorẽ. Deinde radit caput, & inde linit,donec oua cõsummãtur. debebit autem tã diu in ore oleum tenere,donec siccescant capilli,ne & dentes innigrẽtur. Deinde caput illigabit, & post quartũ diem soluet,& hoc quoq; efficit, ut cani nunq̃ exeant.

2 Ad porcos mansuetos faciendos,uel ut porcus ubiq; te comitetur. Cerebrum corui cum pane collectum si porcis seu scrofis ad manducandum dederis, ubiq; te sequentur.

3 Ad tussim infantium. Corui stercus lana collectum si infantis tussientis collum attigerit, remedium dabit.

4 Ad dolorem dentiũ tollendum. Stercus corui si cauo dente infusum uel impositũ fuerit,dentẽ franget & dolorẽ tollet.

DE GALLO.

1 Ad araneæ morsum. Galli cerebrũ ex posca potũ adiecto pipere his q ab araneis morsi sunt auxilio est. Itẽ qcunq; à uipera morsi sunt uel pcussi,galli cerebrum cũ uino potatũ proderit.

2 Ad cicatrices & leucomata. Galli sanguis ex mẽbrana quæ cerebrũ cõtinet,fluentẽ cõprimet. Thelargemiæ cicatrices oculis extenuat,si quis eo cum aqua inungat. Additur etiã in compositiones quæ faciunt ad suffusiones & leucomata.

3 Ad caducos. Galli testiculi poti cũ aqua & lacte à ieiuno, abstineat aũt postea à uino dieb9 10. remediũ est,debebũt aũt testiculi sicci reseruari,& cũ fuerint necessarij,cõtinue sumẽt, potati aũt cũ uino efficiũt ut q̃ uoluerint,plus sine iniuria bibant.

4 Ad cõcubitum excitãdum. Galli testiculi cũ adipe anserino in pelle arietis,brachio dextro suspensus, concubitum excitat. Si autem suppositus fuerit cum ipsius sanguine, efficiunt ne concumbant hi qui simul iacent.

5 Ad auriũ ſucceſſionẽ. In uẽtriculo galli paruuli ſeu pulli pelliculã, quæ interior eſt, ex uino trita, & auribus indita, emendat.
6 Ad uentrem ſtringendum. Eadẽ membranula cum exiguo oleo patienti exhibita, uentrem claudit, & omnem humorem exſiccat. Et tuſſientes illam ſi ederint, mox excreant.
7 Ad calculoſos. Cortex eodẽ modo ut ſupra in potu ſumpta, calculoſis remedium optimũ eſt, frangit eñ lapidem & deinde per urinam eijcit.
8 Ius ueteli galli potũ uentrẽ ſoluit, ſi immittas in uentrẽ eius ſalis drag. 6. & ſuccũ totũ coxeris. Poteris ꝓ ſale in uentrẽ eius ſardani aut cerebrum mittere. Item ius ſimili modo factum, ſi de ſale minus adieceris, ꝙ̃ ſupra ſcriptum eſt, præclarum erit remedium hijs, qui propter concubitum biberent.
9 Ad ſedandũ capitis dolorem. Si quis gallinaceũ ad os tenuerit, his qui dolore capitis torquẽtur, & poſt triduũ pennas eius exciſas uel inciſas, & in linteolo alligatas, & ceruiſi uel collo appẽſas portauerit, mox ſanabiť. Stercꝰ eius fracta fictilia ſolidat.
10 Ad ilij dolorem. Si gallus uetus uel ſeptem annorum cum aqua coquitur, quæ ubi potui datur, mire ſanat.

DE GALLINA.

1 Ad punctionẽ oculorũ. Gallinæ ouũ notiſſimũ oĩbus eſt, habere uim ad omnium oculorum dolorem, cuius album oculis infuſum ſedat punctiones & dolores
2 Ad lachymas oculorum reſtringẽdas. Eſt & alia cura, nam gallinæ album mixtum cum thuris manna, ita ut in lanam colligas, & temporibus imponas, hoc fluentes lachrymas continet, & facit ſomnum, ſi exiguum oleum adijcias.
3 Ad tuſſim. Ouum ſorbile & combuſtum aſſumptum, tuſſientibus eſt optimum remedium.
4 Item ſorbile ouum adiecto ſulphure & uino cochleariũ unũ infantibus tuſſientibus prodeſt.
5 Ad ignem ſacrum. Ouo crudo linies corpus, & maxime ubi feruor eſt, & cum folio betæ loco applicabis feruenti.
6 Ad pruriginem. Gallinæ oua mixta cum oleo cedrino &

oleo cōmuni, & lentis polline multum prosunt.

7 Ad difficile parientem. Oua duo & trita, pusillum item aneto, cymino, & uino mixta si biberit, continuo pariet.

8 Ad torminosos. Ouū īfundas ī uas, ac putamē illud oui oleo plenū, simili modo adijcies corticē pin9 drag. dimidiā, & de rosa cyprina cū drag. 1. mellis obolos 5. in uino oīa cōmiscebis, & cū eodē uase pones sup cinerē calidū ut bñ ferueat, & cū cœperit feruere, statim illud cōtrahes, & dabis bibere paciēti, ubi torminibus laborare cœperit, mox & efficaciter sanat, inueteratū autē

9 Ad profluuiū mulieris. Gallinæ ouū totū (malum tarde. cōbures, & uino miscebis, & loco illinieris, proderit multum.

10 Ad tumorem & ignem sacrum. Ouorum duorum album & serussæ drag. 2. & myrrhæ drag. 1. teruntur simul, & corpori illiniuntur, & experimentum ostendunt.

11 Ad æphelides q ꝑpter solē nascunt. Oua macerata in aceto, ita ut putamine absumpto appareāt apta, et tātū albū eorū effluat q̄ntū adijciet, tātūdē pollinis farinæ & tātūdē de thuris granulis, deīde hæc oīa trita cū uino, melle postea cōprehēdant, īde liniet facies, si etiā myrmetia toti9 corpis fuerit, testimoniū suæ

12 Ad smigma totius corporis, Ouorū (opationis ꝑbebit. album smigma cum duobus sestarijs fabæ fressæ confractum, & in sole siccatum, muliebre præbet cosmitorium hæc oui subtilitas, nam & calce mixtum hoc album uitrea uasa solidat.

13 Ad mulierū dolorem in natura. Oua decocta cū lacte exiguo & croco, postea in lana muliebri loco inducta & imposita, mire dolorem sedant.

14 Item album oui cum passo & rosa commixtum, & in lana collectum ad idem facit.

15 Ad loca mulierum anicularū. Oua commixta cum semine appij, & polenta & aqua mulsa, & loco imposita mirū facit.

16 Itē ad oēm tussim. si tepefactum sumpseris ouum ieiunus.

17 Ad arsurā stomachi, & ad sitim sedandā. Ouū crudū si aliquantulum absorbeatur, mox arsurā stomachi & sitim cōpescit.

18 Ad eos qui sanguinem excreant. Idem dantur ouorum quicunq; uitelli crudi, & mixti uini ciathis tribus.

A liuo

20 Ad liuores & tumores uniuersos locorum omnium, Vitellum ex aqua coctum per se & impositum tollit liuores.
21 Ad eos qui cibum non continent. Duas horas antequam solito more, comede uitellum oui cum uini hemina,& etiam hemina olei decoctũ superaspersa polẽta comedes,& multũ proderit.
22 Ad profluuium mulieris. Oui putamen continet, si cum oleo myrtino tritum & locis mulierum in pessi modum suppositum fuerit.
23 Ad pustellas oculorum. Gallinæ adeps pustulas oculorum reprimit.
24 Ad coli dolorem. Pedes gallinæ à genibus excisos coctos si des ex sale & oleo, coli sedant dolores fortiter.
25 Ad perniones & scorpionum ictus. Stercus gallinæ impositum & illitum ualet.

DE ANSERE.

1 Adipem anserinum cum cepæ succo mixtum auriculæ cui aqua inest infundes.
2 Ad inguen remedium. Fel anserinum cum melle mixtum & pauca cera conteres, & eo locum linies.

DE COLVMBA.

1 Ad omnium serpentium morsus. Columba incisa uiua, & imposita calida optime facit.
2 Ad suffusionẽ oculorum. In oculos columbæ sanguis recens subinde infusus, optime facit. debebit ante operiri columbæ sanguis lamina. At sanguis columbæ cum melle decoctus & super oculos positus, ualde proficue medetur.
3 Ad sanguinem profluentem. Sanguis columbæ quem mẽbranula cerebri continet, sanguinem fluentem retinet.
4 Ad omnem corporis duritiem. Stercus columbæ habet uires, omnes durities discutit,& tumores omnes exsiccat, ideo admisceas ei oleum, in fomentis ad prædicta quoque faciens.

1 Tuſcellas & faucium dolorem. Pulli hyrundinum ſi fuerint combuſti & de cinere eorum fauces paciētis inunxeris, mox medelam recipient.

2 Ad omnia uulnera linguæ & labiorum. Hyrundines cum melle mulſo decocta, poſtmodum linguæ uel labijs appoſitæ, mire perſanant.

3 Ad ungula curanda. Si pulli hirundinum combuſti fuerint in olla noua uſq; ad cineres, hic cinis in ungula aſperſus mox recedere facit.

Finis libri Sexti Placiti Papirienſis, de animalium medicinis.

ANTONII MVSÆ AD MOECENATEM libellus.


Mne itaq; corpus hominum, pecudum, alitumq́;, quatuor qualitatibus cõstat, sed præcipue hominũ, calido, frigido, sicco, & humido. Frigido enim continentur uiscera unde spiramus. Calore cõtinetur anima qua uiuimus, id est, qua uitam sentimus. Sicca sunt ossa quæ uires faciunt ad sustinendum laborem. Humidus est sanguis quo alitur uita. Per ossa & uiscera uenæ currũt quæ sanguinem regunt, sæpius animam. Anima uitam sustinet, spiritus autem aërem. Ossa uerius compacta uirtutem corpori præstant. Sanguis cum abundat ualetudinem uiciat, ex eo nascitur sanies, quod in uulneribus sectis uidemus, nascitur & pituita, quæ nauseam facit, nascitur etiam bilis acida & amara, quæ mater morborum dicitur. Bilis enim cum est, concitat dolores. Pituita perfrictione nascitur, quæ facit intestinorum dolorem. Oritur etiam inflatio, quæ corpus extendit ut rumpi uideatur. Sanguis autem à nimio cibo, nimiaq́; potione incipit abundare, cruditate corrumpitur, qui cum euagatur extra cursum naturæ, infert aliqua corpori uicia, & in quacunq; parte corruptus incubuerit, fatigat & lædit. Nam sanguis animum quoq; uiciat, & inde os hominis incendit, incipitq́; foetere. At quum est integer sanguis, animam sine dubio confirmat, ut possit frigus, ardorem sustinere, cum abundat, cumq́; calor animæ sanguinem concitauerit ardore & frigore, facit corporis languorem, animæ malum generat odorem. Quo facilius igitur commodis ualetudinis fruamur, & incommoda uitemus, prognostica, id est præcurrentia signa, signis naturalibus cognoscamus, cognitaq́; emendemus mortifera. Quatuor corporis partes originem ostendunt, à capite & thorace, à

uentre & uesica, ita locorum notas cognoscemus. Homines sani meiunt urinam mane albam, ante prandium ruffam, pransis rursus candidam, item ante cœnam roseam. Nec ego tamen necessitatem prandendi imposui, sed magis urinæ tempora naturalia ostendi. Candida enim urina debet esse, ubi cruditas non est moueri in quieto corpore. Deinde motus ipse & ambulatio interdum miscet aqua uesicam, qua urinam expellimus, ideoq; coloratiorem facimus urinam. Quod si mane mutauerit colorem, ostendit subesse uicium, quod genus autem sit uicij, sic intelligimus: Cum à capite morbus oritur, solet capitis dolor tentari, tunc supercilia grauantur, tempora saliunt, aures sonant, oculi lachrymantur, nares repletæ odorem non sentiunt. Cum ergo ex his aliquid acciderit, caput purgari oportet hac ratione: Hyssopi autem coronæ bubulæ fasciculum deferre facies, inde aquam ore continebis, tum caput calide habueris, ut fluat pituita. Quod si quis negligit, caueat epiphoram, aut dentium, aut aurium dolorem, interdum etiam parotides, quæ nascuntur, & quæ uicia circa fauces ceruicesq; oriri solent. Item distillatio aut grauedo, interdum ulcera in capite nascuntur, ut etiam capilli defluant. Cum autem à thorace morbus nascitur, incipit caput sudare, linguaq; fit grauior, aut os amarum, aut tonsillæ dolent, oscitatio sequitur sine somno & quiete, grauitas corporis, animi dolor, prurigo corporis, brachia manusq; intremiscunt, subitoq; tussis arida. Ex his ergo cum aliquid acciderit, uitabis uicium, Si uomueris siue ieiunus, siue post cœnam, uel in balneo, plus autem prodest si ieiunus bilem eieceris, eam enim dicimus matrem morborum. Sed qui uomere uolunt, qui stomacho laborant, decimo quoq; die abstineant, omne uicium euitabunt. Nam frequenter uomendo solet stomachus corrumpi. Quod si à uentre morbus oritur, hæc sunt signa: Venter uertitur, turbatur, sentit dolorem, & cibus & potus amara uidentur, genua succidunt, lumbi grauantur, inter scapulas contrahitur, totumq; corpus particulatim grauescit, Tardantur pedes, grauia fiunt crura, renes indolescunt, etiam incurrunt febriculæ. His itaq; cognitis

gnitis, prima est abstinentiæ utilitas, tum etiam medicamentis satius est aluum purgare, ut graue corpus leuamentis adiuuetur. Quòd si morbus maior premere uideatur, adijcias alterum diem abstinentia. Si auten minime uires patiuntur, q̃ tenuissime sumemus cibum, sicut ouum sorbile, aut aliquid ouo simile. Hoc qui negligunt, fiunt cœliaci, aut torminosi, dissenterici, etiam nascuntur tertianæ, fiũt podagrici, chiragrici, morbus etiam articularis accedere solet, quibusdam etiam sanguis erumpere à naso solet. Oportet etiam custodire & emendare uicium à uesica, qui cũ nascitur morbus, hæc dabit signa: Pleni uidebuntur, & cito saturi, sequũtur inflatiões uẽtris & strepitus, uident̃ oscitari nec oscitãt, sed tantũ os deducunt, sequit̃ totius corporis stupor, somnus grauis q̃si macor corpis, fit urina liuida, & uix exit, tumescũt etiã uerẽda, inde calculi fiunt. Hæc uitia sic emẽdant̃: Fœniculũ & appiũ uino austero madefacito, uel earum herbarũ radices conteres, ex uino ciathis duobus, tantundẽ aquæ calidæ uel dauci seminis, & myrrhæ pusillum tritum in uino, ut supra scripsi, & bibe, Vel radices asparagi, uel herbam erraticam, uel serpillum decoque, eam aquam uino mistam bibe. Quæ qui nesciunt, fiunt hydropici. Sequitur iecinoris, & renum, & uesicæ dolor, fiunt quoq; calculosi, sequuntur stranguriæ, & uenter tumescit. Intueri autem oportet ægri uires, ut sustinere possit medicinam, ita ut febre & cruditate careat. Fiunt ergo cataplasmata, adhibentur quæ apta sunt capiti, uentri, uesicæ cruditati, frigori, calori, prout tempus erit uti. Etiã uti oportet rosato aceto, uino trito, linguam asperam melle fricet, uel mentæ folio. reliqua diligenti medico permittenda sunt. Tũ morbus acutus est, quum petenda corporis sani & imbecillis, per urinam nota sunt. Adieci curationum consilia, nunc & compositiones medicamentorum adijciam, unum ne nascantur corpori uicia, alterum autem, ut emendacio ad sanitatem perducat. Aduersus autem omnes impetus morborum duo sunt remedia certissima. Primum est, decimo quoq; die te abstineas à cibo & potione, deinde postero die laueris, ciboq; firmo utaris, sic effici oportet, ne quid omnino uicij accedat, & perpetuò sanitate utaris. Altera

res est,

res est salubris potio, quæ lenitudinem confirmat, eius autem in ferius habes compositionem. Per annos iam complures amicissime Mœcenas cum cæsare nostro moraui, meministi, & hoc faciendo nunq̃ in ullum corporis languorem decidisse, nec nostrum Augustum. Itaq; me tecum habebis, libellum meum legendo. Adieci etiam quod tibi plenius consilium præstare poterit legenti uel uidenti, quod ultimo libelli legeris, dinamis est herbarum, quas crescentibus numeris lunam obserues, cum tolles, & cum repones, curato. Si ita non feceris, & ad diminutionẽ Lunæ sustuleris, minus ualere. Scire te oportet, ipsum etiã mare ꝓpter Lunã augeri & diminui, et cerebra etiam hominum augentur crescente Luna, & unaquæq; earum diminuitur, quod licet recognoscas ex hostijs, quæ quotidie immolãtur, in quibus uideo omnia & augeri & imminui propter Lunam, quasi ita est in herbis componendis & medicamentis, sui melius eandem habere potestatem. Sane & aditum anni totius tibi scripsi, per quorũ uices suas, quibus rebus uti debeas aut abstinere. Incipimus ergo ab hiemis conuersatione, quæ fit solsticiali die, id est, 8. Kalen. Ianua. Tunc ergo incipit se diffundere humor, increscens usq; ad conuersationem ueris. Vtendum est ergo calidis acceptis temporibus, & uino aliquatenus indulgendum. Sunt autem dies in supra dicta ueris conuersione 13. nam ipsa ueris conuersio incipit 6. Kal. Aprilis. Ex eo phlegma crescit & sanguis. Vtamur ergo bene olẽtibus & acribus omnibus. Corpus labore exercere debemus usq; ad ortum Pleiadum, diebus scilicet 18. Nam Pleiades oriuntur sexto Idus Maias. Ex supradicta igitur usq; in hanc diem crescit, amaritudo eius augetur, ex qua febribus subministratur alimonia, usq; ad æstiuam conuersionem. Vtimur ergo dulcibus, Venere autem parcius, laborem nihilominus exercebimus. Sunt autem hij dies ad supradictam conuersionem XXXIII. conuersio ueris æstiua 8. Kal. Iulij incipit. Tunc nigri fellis augmenta succedunt, id est, melancholiæ, usq; ad conuersionem autumnalem. Vtemur ergo frigidioribus & dulcioribus, & bene olentibus. Labore tunc corpus abstinebimus, sed à ueneris usu nos continere debebimus, diebus

maxi-

maxime duodecim. Conuersio autem autumnalis incipit sexto Kalen. Octobris, tunc cum felle crescit etiam pinguis humor, id est pituita, usque ad occasum Pleiadum. Vtimur acidis & acribus, & parcius laborabimus, & abstinebimus Venere. Sunt aũt Pleiadum occasus diebus quadraginta quinque, quod est quarto Idus Nouembris. Tum crescit in corporibus hominũ sanguis. Oportet ergo leuioribus cibis uti, & uino, sane & Venere non abstinere. Inde ad conuersionem hiemalem dies XLI. His ergo utens, sanus transiges omne tempus ætatis, nec medicis indigebis.

DEO SERVATORI GLORIA.

CATALOGUE GÉNÉRAL
D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

Maison fondée en 1714.

LÉPINE

FABRICANT D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

SCIENCES, HYGIÈNE, CHIRURGIE VÉTÉRINAIRE, HISTOIRE NATURELLE

COUTELLERIE FINE, ETC.


SEUL FOURNISSEUR TITULAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON

FOURNISSEUR DES HOPITAUX CIVILS ET MILITAIRES
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES, DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
ET DU CHEMIN DE FER P. L. M.

FOURNISSEUR DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET FINANCIERS

LYON 1872, EXPOSITION UNIVERSELLE
DEUX MÉDAILLES D'OR

Commission pour tout ce qui se rattache à la Chirurgie, à la Médecine et aux Sciences



LYON
LÉPINE, 15, PLACE DES TERREAUX
PARIS — LÉPINE, 19, rue de la Reynie
1882

CATALOGUE GÉNÉRAL

ILLUSTRÉ

D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

Maison fondée en 1714

LÉPINE

FABRICANT D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

SCIENCES, HYGIÈNE, CHIRURGIE VÉTÉRINAIRE, HISTOIRE NATURELLE

COUTELLERIE, ETC.

FOURNISSEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

DISSECTION

MODÈLE N° 1

Six scalpels variés.
Une paire de ciseaux droits.
Une pince à dissection.
Une érigne à chaîne.

Le tout dans une boite noyer ou acajou : 12 fr.

MODÈLE N° 2

Six scalpels variés.
Une paire de ciseaux droits.
Une pince à dissection.
Une érigne à chaîne.
Un tube à insuffler.
Une sonde cannelée.

Le tout dans une trousse en vernis noir : 14 fr. 50

MODÈLE N° 3

Une pince à dissection.
Une érigne à chaîne.
Six scalpels variés.
Une paire de ciseaux droits.
Une paire de ciseaux courbes.
Un ciseau-burin.
Un tube insufflateur en maillechort.
Une sonde cannelée.
Un stylet.
Une boite en noyer.



Prix de cette boite complète : 19 fr. 50

AUTOPSIE

MODÈLE A

Une forte scie à dos mobile.
Un marteau à crochet.
Une paire de ciseaux forts.
Un ciseau-burin.
Un tube insufflateur.
Deux aiguilles d'autopsie.
Une pince à dissection.
Une érigne à manche.
Trois scalpels variés.
Un couteau à cartilages.
Une paire de ciseaux enterotomes.

Le tout dans une boite en chêne : 55 fr.

MODÈLE B

Une forte scie à dos mobile.
Une paire de ciseaux forts.
Une paire de ciseaux enterotomes.
Un ciseau-burin.
Une érigne à manche.
Trois aiguilles d'autopsie.
Quatre scalpels variés.
Un marteau à crochet.
Un tube à insuffler, à robinet.
Une pince à dissection.
Un ciseau à épaulement.
Une longue pince d'autopsie.
Un ciseau-rachitome d'Amussat.
Deux couteaux à cartilages.

Le tout dans une boite en chêne : 95 fr.

MODÈLE C

Une forte scie à dos mobile.
Une paire de ciseaux enterotomes.
Une sonde cannelée.
Une paire de ciseaux droits, très forts.
Une pince à dissection.
Une pince d'autopsie.
Une érigne à manche.
Un tube à insuffler, à robinet.
Six scalpels variés.
Un costotome.
Un marteau à crochet.
Un rachitome d'Amussat.
Trois couteaux à cartilages.
Un ciseau à épaulement.
Un couteau d'autopsie.
Un couteau à cerveau.
Une sonde cannelée.
Trois aiguilles d'autopsie.

Le tout dans une boite en chêne : 130 fr.

ANATOMIE MICROSCOPIQUE

MODÈLE N° 1

Trois scalpels fins variés.
Une pince à dissection, très fine.
Une paire de ciseaux droits, très fins.
Trois aiguilles, manche ébène.
Une érigne fine à manche.

Le tout dans une boite en maroquin : 20 fr.

MODÈLE N° 2

Quatre scalpels fins variés.
Une paire de ciseaux droits fins.
Une paire de ciseaux courbes fins.
Une pince à dissection, droite, très fine.
Une pince à dissection, courbe, très fine.
Un porte-aiguilles.
Une érigne à manche, très fine.
Deux aiguilles à manche ébene.
Six aiguilles préparées.

Le tout dans une boite en maroquin : 36 fr.

NOUS AJOUTONS QUELQUEFOIS DANS LES BOITES CI-DESSUS :

Un microtome Ranvier. . . . . . . 12 »
Le même, nickelé. . . . . 14 »
Un microtome de Ranvier, nickelé, grand modèle . . . . 35 »
Rasoirs pour coupes histologiques . . 5 et 6
— — — — de Picault . . . . 12 »
Une loupe . . . . 5 »

SERINGUES POUR INJECTIONS ANATOMIQUES

Seringue en cuivre, n° 1, contenant 15 gr. 6 »
— — n° 2 — 30 gr. 8 »
— — n° 3 — 60 gr. 12 »
— — n° 4 — 110 gr. 15 »
— — n° 5 — 180 gr. 18 »
— — n° 6 — 310 gr. 30 »
— — n° 7 — 500 gr. 36 »
— — n° 8 — 720 gr. 40 »
Seringue en cuivre, n° 9, contenant 1200 gr. . . . . 60 »
Robinet pour petite seringue 2 50
Robinet pour grande seringue 5 50
Canules droites à oreilles, de grosseurs variées 2 75
Canules fines coniques, la pièce. . . . 1 50
Poignées à vis, les deux 5 50

SERINGUES POUR INJECTIONS FINES

Seringue de Robin, n° 1, capacité 7 gr., en maillechort, six canules, deux robinets, en boîte . . . . 30 »
Seringue de Robin, n° 2, capacité 15 gr., en maillechort, six canules, deux robinets, en boîte . . . . 35 »
Seringue de Robin, n° 3, capacité 30 gr., en maillechort, six canules, deux robinets, en boîte . . . . 40 »
Seringue de Robin, n° 4, capacité 50 gr., avec huit canules, deux robinets, en boîte . . . . 50 »

PHYSIOLOGIE

Sphygmographe de Marey . . . . . 130 »
Bandes de papier pour sphygmographe, le cent . . . . 2 »
Cyrtomètre de Voillez. . . . . . . 18 »
Spiromètre de Boudin. . . . . . . 20 »
Compte globules de Malassez . . . . 50 »
Stethoscope de Kœnig. . . . . . . 14 »
Rasoirs à face plane . . . . 5 et 6
Microtome de Ranvier. . . . . . . 12 »

TROUSSES

Modèle n° 1

Un bistouri droit sans coulant.
Une paire de ciseaux droits.
Un porte-mèche acier.
Un stylet explorateur.
Une sonde cannelée.
Une pince à artères, poli blanc.
Un porte-pierre en buffle.
Une trousse.

Prix de cette trousse : 14 fr. 50

Modèle n° 2

Un bistouri droit en buffle, à coulant, beau poli.
Une sonde de femme en maillechort.
Une paire de ciseaux droits.
Une spatule en acier.
Une sonde cannelée.
Une pince à artères, poli blanc.

Un rasoir manche buffle, beau poli.
Une lancette à vaccin en buffle.
Un porte-mèche en acier.
Un stylet explorateur.
Une pince à pansement.
Un porte-pierre en buffle.
Une trousse.

Prix de cette trousse complète : 27 fr.

MODÈLE N° 3

Un bistouri droit, buffle, à coulant, beau poli.
Un bistouri convexe, buffle, à coulant, beau poli.
Un rasoir en buffle, beau poli.
Une paire de ciseaux droits.
Une paire de ciseaux courbes.
Une sonde, homme et femme, en maillechort.
Deux lancettes buffle.
Une pince à pansement.
Un stylet aiguillé, acier.
Un stylet explorateur.
Un stylet porte-mèche.
Une sonde cannelée, acier.
Une spatule.
Une pince à artères, beau poli.
Un porte-pierre buffle, cerclé argent.
Une trousse.

Prix de cette trousse complète : 41 fr.

MODÈLE N° 4

Un bistouri droit, buffle, à coulant, beau poli.
Un bistouri convexe, buffle, à coulant, beau poli.
Un rasoir, manche buffle, beau poli.
Une paire de ciseaux droits.
Un porte-mèche.
Une sonde cannelée en acier.
Une spatule.
Une sonde, homme et femme, en maillechort.
Une pince à torsion, à verrou.
Une sonde Belloc, maillechort.
Une paire de ciseaux courbes.
Une pince à pansement.
Un stylet aiguillé.
— explorateur.
Une pince à artères, beau poli.
Un porte-pierre buffle, cerclé argent.
Deux lancettes.
Trois aiguilles à suture.
Une trousse.

Prix de cette trousse complète : 56 fr.

MODÈLE N° 5

Un bistouri droit, buffle, beau poli.
— convexe, — —
— boutonné, — —
Une paire de ciseaux droits.
— de ciseaux courbes.
Une pince à pansement.
Un rasoir buffle, beau poli.
Une sonde Belloc en maillechort.
— pour homme et femme, en maillechort.
Six aiguilles à sutures.
Une pince à artères, beau poli.
Une pince à griffes, beau poli.
— à torsion, à verrou.
Une sonde cannelée, acier.
Une spatule en acier.
Un stylet aiguillé.
— explorateur.
— porte-mèche.
Un porte-pierre en buffle, cerclé argent.
Un trocart explorateur en argent.
Deux lancettes.
Une trousse.

Prix de cette trousse complète : 69 fr.

MODÈLE N° 6

Un bistouri droit, buffle, à coulant, beau poli.
— convexe, buffle, à coulant, beau poli.
— boutonné.
Une sonde pour homme et femme, en argent.
— Belloc, en argent.
Une paire de ciseaux droits.

Une paire de ciseaux courbes.
Une pince à torsion, à verrou.
— à griffes, beau poli.
Deux lancettes en buffle.
Une pince à pansement, à arrêt.
Un trocart explorateur en argent.
Un stylet aiguille en acier.
— explorateur en acier.
— porte-mèche en acier.
Une spatule en acier.
Une sonde cannelée en acier.
Un rasoir, manche buffle, beau poli.
Un porte-pierre, buffle, cerclé argent.
Six aiguilles à sutures.
Une seringue Pravaz, métal nickelé *(modèle Lépine)*.
Trousse.

Prix de cette trousse complète : 84 fr.

MODÈLE N° 7

Un bistouri droit, écaille, beau poli.
— convexe, — —
— boutonné, — —
Une sonde pour homme et femme, en argent.
— Belloc, en argent.
Une paire de ciseaux droits.
— de ciseaux courbes.
Une pince à torsion, à verrou.
— à griffes.
Deux lancettes en écaille.
Une pince à pansement, à point d'arrêt.
Un trocart explorateur en argent.
Un stylet aiguillé en acier.
— explorateur en acier.
— porte-mèche —
Une spatule en acier.
Une sonde cannelée en acier.
Un rasoir, manche écaille.
Un porte-pierre, buffle, cerclé argent.
Un thermomètre, en étui nickelé.
Six aiguilles à sutures.
100 epingles à sutures, et fil.
Trousse cuir anglais noir ou maroquin doré, intérieur velours soie.

Prix de cette trousse complète ; 100 fr.

MODÈLE N° 8

Un bistouri droit, écaille, beau poli.
— convexe, écaille, beau poli.
— boutonné — — —
— de Cooper.— — —
Une sonde pour homme et femme, en argent.
— Belloc, en argent.
Une paire de ciseaux droits.
— — courbes.
Une pince à torsion, à verrou.
— à griffes, beau poli.
— à artères, beau poli.
Une spatule en argent, forte.
Une sonde cannelee en argent, forte.
Trois stylets variés, en argent.
Une pince à pansement.
Un rasoir écaille, beau poli.
Un porte-nitrate en argent.
Un trocart explorateur en argent.
Une aiguille à séton, chasse écaille.
Une seringue Pravaz, nouveau modele de trousse, métal nickelé.
Six aiguilles à sutures, cent épingles et fil.
Trois lancettes écaille.
Une trousse trois plis, maroquin doré, intérieur velours soie.

Prix de cette trousse complète : 135 fr.

MODÈLE N° 9

Un bistouri droit écaille beau poli.
— convexe — — —
— boutonné écaille beau poli.
— de Cooper — — —
Une sonde pour homme et femme en argent.
— Belloc en argent.
Un tenaculum et aiguille de Cooper, chasse ecaille.
Une seringue Pravaz, argent ; deux aiguilles dans un étui nickelé.
Un trocart quadruple, dans un étui nickelé.
Une spatule en argent, forte.

Une sonde cannelée, en argent.
Trois stylets en argent, assortis.
Une pince à pansement.
Une paire de ciseaux droits.
— de ciseaux courbes.
Un rasoir, manche écaille.
Une pince à torsion, à verrou.
— à griffes, beau poli.
Un thermomètre dans un étui nickelé.
Un trocart explorateur, argent.
Un porte-nitrate porte-crayon, en argent.
Trois lancettes en écaille.
Six aiguilles à sutures, cent épingles et fil de soie.
Trousse trois plis, maroquin doré, intérieur velours soie.

Prix de cette trousse complète : 185 fr.

TROUSSES-AGENDA

Modèle A

Un bistouri double, écaille.
Une paire de ciseaux droits.
Une pince à pansement, à point d'arrêt.
Une sonde pour homme et femme, en argent.
— cannelee, en acier.
Une spatule en acier.
Trois stylets en acier.
Un porte-pierre en buffle, cerclé argent.
Six aiguilles à sutures.
Deux lancettes en écaille.
Une trousse maroquin doré, intérieur velours soie.

Prix de cette trousse : 52 fr.

Modèle B

Un bistouri double, écaille.
Une paire de ciseaux droits.
Une pince à pansement, à point d'arrêt.
— à griffes, beau poli.
Une sonde, homme et femme, en argent.
— cannelée, en acier.
Une spatule en acier.
Deux stylets en acier.,
Un porte-nitrate en argent.
Un thermometre, dans un étui nickelé.
Une seringue Pravaz, métal nickelé, *(modele Lépine).*
Quatre aiguilles à sutures.
Deux lancettes en ecaille.
Une trousse maroquin doré, intérieur velours soie.

Prix de cette trousse : 78 fr.

TROUSSE-SERVIETTE, MODÈLE LÉPINE

Un bistouri double, écaille.
Une sonde pour homme et femme, en argent.
Une paire de ciseaux droits.
Une pince à pansement, à arrêt.
Une sonde cannelée, en acier.
Deux stylets en acier.
Une pince à torsion.
Un thermomètre, dans un étui nickelé, ou une seringue Pravaz.
Un porte-nitrate, argent.
Deux lancettes en écaille.
Quatre aiguilles à sutures.
Trousse maroquin dore, interieur velours, avec agenda.

Prix de cette trousse complète : 72 fr.

TROUSSE A CADRE, FORME PORTE-MONNAIE

Un bistouri droit, écaille.
— convexe, écaille.
— boutonné, écaille,
Une paire de ciseaux droits.
— — courbes.
Une sonde pour homme et femme, en argent,

Une pince à pansement.
— à torsion.
Trois stylets en acier.
Une sonde cannelée, en acier.
Une spatule en acier.
Un trocart explorateur, en argent.
Un porte-nitrate en argent.
Quatre aiguilles à sutures.
Deux lancettes en écaille.
Trousse maroquin, cadre nickelé.

Prix de cette trousse complète : 80 fr.

TROUSSES DE SAGE-FEMME

MODÈLE N° 1

Un bistouri droit, en buffle.
Un tube laryngien, en maillechort.
Une paire de ciseaux droits.
Une sonde cannelée, en acier.
Une sonde de femme, en maillechort.
Un porte-pierre en buffle.
Deux lancettes, buffle.
Trousse à deux plis.

Prix de cette trousse complète : 22 fr.

MODÈLE N° 2

Un bistouri droit, manche en écaille.
Un tube laryngien, en argent.
Une paire de ciseaux droits.
Un porte-pierre en argent.
Une sonde cannelée, en argent.
— de femme, en argent.
Deux lancettes en écaille.
Trousse maroquin, intérieur velours.

Prix de cette trousse : 45 fr.

TROUSSE DE CHASSEUR

Une paire de ciseaux droits, petit modèle.
Un bistouri droit, en buffle, petit modele.
Une pince à échardes, beau poli.
Un stylet explorateur.
Une sonde cannelée, petit modèle.
Un porte-pierre en buffle, petit modèle.
Une lancette.
Taffetas Dubois.
Une trousse, petit modèle.

Prix de cette trousse : 18 fr.

TROUSSES-PHARMACIES DE POCHE

MODÈLE N° 1

Un bistouri droit, petit modele, écaille.
Une paire de ciseaux droits.
Un porte-nitrate, argent.
Taffetas Dubois.
Une lancette, écaille.
Une pince à échardes, beau poli.
Une trousse, cuir anglais noir, intérieur velours avec cinq flacons bouchés à l'émeri.

Prix de cette trousse : 32 fr.

MODÈLE N° 2

Un bistouri droit, petit modèle, écaille.
Une paire de ciseaux droits.
Un porte-nitrate, argent.
Une lancette, écaille.
Taffetas Dubois.
Une sonde cannelée, acier.
Un stylet explorateur.
Une trousse, cuir anglais noir, intérieur velours, avec six flacons bouchés à l'émeri.

Prix de cette trousse : 34 fr.

NOUS FABRIQUONS TOUTES ESPÈCES DE TROUSSES, AVEC LE LUXE ET L'ÉLÉGANCE DEMANDÉS

MALADIES DES YEUX

OPHTHALMOSCOPES

Ophthalmoscope simple de Cusco, en boîte	10 »
— du même, complet, en boîte	16 »
Ophthalmoscope simple, de Follin, en portefeuille	12 »
Ophthalmoscope simple, du même, en porte-monnaie	14 »
Ophthalmoscope complet, de Follin, en portefeuille	16 »
Ophthalmoscope complet, du même, en porte-monnaie	18 »
Ophthalmoscope simple, de Landré	12 »
— complet, du même	14 »
— de Galezowski, avec flacon pour atropine	16 »
Ophthalmoscope de Liebreich	18 »
— d'Anagnostakis	15 »
— métrique, nouveau modèle, de Landolt	45 »
Ophthalmofantome	30 »

CATARACTE. — IRIDECTOMIE

Deux releveurs de Desmarres, en argent	16 »
— en bronze d'aluminium	7 »
Un ophthalmostat, modèle ordinaire	3 50
— à vis de pression, de Kelley	8 »
Un ophthalmostat à vis de pression, de Graefe, pour l'angle externe	8 »
LE MÊME, pour l'angle interne	8 »
Un releveur double articulé	4 50
Un écarteur à vis de rappel, de Noyes	10 »
Pique de Pamard	3 50
Pince à fixer, de Desmarres, à ressort	4 50
LA MÊME, sans ressort	3 »
Pince fixatrice courbe, à ressort, du docteur Gayet (fig. 38)	6 50
Pince à fixer, de Graefe, à ressort	4 50
LA MÊME, sans ressort	3 50
Pince à fixer, de Daviers	4 50
Pince à double fixation, de Monnoyer	10 »
Couteau de Richter	3 50
Couteau de Graefe	3 50
Couteau coudé, de Galezowski	3 50
Couteau de Wecker	3 50
Couteau lancéolaire de Beer	3 50
Kystitome à curette, de Desmarres	5 50
— — argent	6 »
— — écaille	7 50
Deux kystitomes, droit et gauche, de Graefe	7 »
Kystitome en serpette, de Boyer	5 50
Une paire de ciseaux coudés, à lames arrondies	3 50
Curette de Daviel, en argent	4 »
Curette de Graefe	4 »
LA MÊME, en écaille	5 »
Curette double de Critchett	8 »
— — de Bowman	8 »
— de Critchett et Bowman	8 50
Aiguille de Dupuytren pour abaissement de la cataracte	3 50
Crochet mousse flexible	3 50
Pince droite effilée au beau poli	3 50
Pince courbe — — —	4 »
Ciseaux droits, très effilés	3 »

Ciseaux courbes sur le plat	3 50
— — sur le côté	4 50
Pince à rotation	18 »
Pince nouvelle, à ressort	10 »
Ciseaux de Dowel, coudés sur le plat	15 »
Les mêmes, droits	12 »
Ciseaux à rotation, du Dr Wecker	18 »
Aiguille à discision, de Bowman	3 50
— — de Cusco	3 50
Serretelle de Desmarres	25 »
Ciseaux à rotation, de Wecker, pour iridotomie	18 »
Aiguille à paracentèse	3 50
Aiguille pour les corps étrangers de la cornée	3 50
Gouge de Meyer, pour les corps étrangers de la cornée	4 »
Cautère conique, manche ébène, pour cautérisations de la cornée, modèle que nous avons fabriqué pour le docteur Gayet (fig. 40)	4 »
Le même, en forme de champignon	4 »
Le même, olivaire	4 »
Spatule flexible, en écaille, pour étendre l'encre de Chine	4 50

STRABISME

Un strabomètre, en ivoire	7 »
Un Ophthalmostat	8 »
Pince à fixer, courbe, modèle du Dr Gayet	6 50
Pince à griffes, de Desmarres	3 »
Paire de ciseaux mousses, courbes sur le plat	3 50
Paire de ciseaux droits	3 »
Deux crochets, mousse et boutonné, à	3 50
Crochet double à coulisse, de Wecker, pour l'avancement des muscles de l'œil	25 »
Six aiguilles très fines pour sutures de la conjonctive	3 »
Pince porte-aiguilles, de Sands, dernier modèle	20 »
Écheveau de soie fine	» 75

VOIES LACRYMALES

Stylet d'Anel, en argent	1 »
— conique, en argent	1 50
Série de stylets de Bowman, en argent	7 50
— — — en maillechort	5 25
Série de stylets olivaires, de Galezowski	7 50
Stylet double, conique, en argent, de Weber	5 »
Stylet en baleine	» 75
Dilatateur lacrymal, de Galezowski	8 »
Tiges de laminaria	1 »
Sondes en S, olivaires, en argent, modèle du Dr Gayet, pour le canal nasal la série	7 50
Seringue d'Anel, en maillechort	15 »
Seringue d'Anel, en argent	25 »
Seringue de Galezowski	28 »
Canule olivaire, en or, du même	5 50
Sonde de Wecker, six numéros correspondant à ceux des stylets de Bowman	5 »
Pompe de Fano pour injections lacrymales	35 »
Seringue de Pravaz, avec deux aiguilles et une canule d'Anel, en boîte	25 »
Seringue de Desmarres, en maillechort	17 »
Porte-caustique de Desmarres	5 »
— — de Galezowski	3 50
Canule de Dupuytren, en argent	1 »
Pince pour porter et retirer les canules	6 50
Clou de Galezowski, en argent	2 50
Deux sondes, droite et gauche, en argent, de Gensoul	8 »
Un bistouri de J.-L. Petit	3 50
Un lacrymotome de Giraud-Teulon	18 »
Un couteau de Weber, terminé par une olive fine	3 50
Le même, demi-courbe	3 50
— courbe	3 50
Couteau mousse, à tranchant convexe, de Galezowski	3 50
Couteau de Stilling	3 50
Une paire de ciseaux coudés, à lames très mousses	4 »
Un emporte-pièce de Foltz pour l'os unguis	20 »
Emporte-pièce que nous avons construit pour le docteur Reybard pour la même opération.	

PAUPIÈRES

Un releveur de Jœger, plaque d'ivoire	5 »
Une pince à épiler les cils, de Desmarres	3 »
Scarificateur de Desmarres	3 50
Pince fenêtrée DU MÊME, pour tumeurs des paupières	7 »
Erigne simple pour chalazion	3 50
Bistouri de J.-L. Petit	3 50
Deux pinces, droite et gauche, de Snellen	16 »
Pince de Sichel, pour ptosis	3 50
Deux pinces fenêtrées pour entropion et ectropion de Galezowski	16 »
Pince à béquille, de Desmarres	7 50
Pince à fourches, pour sutures, de Desmarres	4 50
Pince à trichiasis, de Ratti	8 »
Une paire de ciseaux courbes, mousses	3 50
Pince porte-aiguilles, à anneau, de Galezowski (fig. 28)	8 50
Pince porte-aiguilles de Sands, dernier modèle	20 »
Douze aiguilles fines, pour sutures	6 »
Fil d'argent fin, pour sutures	» 75

INSTRUMENTS DIVERS POUR LES MALADIES DES YEUX

Ventouse de Heurteloup, avec piston de cuir ou de liège	5 »
Ventouse temporale en verre, à robinet	3 »
— en verre, balle caoutchouc	2 50
— et un scarificateur, placés dans un étui nickelé	32 »
Appareil de Follin pour douches oculaires	15 »
Siphon pour douches oculaires et nasales	8 »
Pulvérisateur	18 »
Vaporisateur de Laurenço (fig. 16)	35 »
Scarificateur circulaire temporal de Heurteloup	20 »
Tambour avec cannepin, en corne blonde	2 50
LE MÊME, en ivoire	3 50

BOITES OPHTHALMOLOGIQUES

MODÈLE N° 1

Un blepharostat à vis.
Deux couteaux de Graefe.
Deux couteaux lancéolaires.
Un couteau de Weber.
Un kystitome à curette caoutchouc.
Une pince fixatrice, de Desmarres, à ressort
Deux pinces iridectomie, droite et courbe, beau poli.
Une paire de ciseaux droits.
— — courbes.
Série de stylets de Bowman, en argent.
Aiguille à discision, DU MÊME.
— pour les corps étrangers de la cornée.
Une pince fenêtrée, de Desmarres.
Une boîte en maroquin, intérieur velours.

Prix de cette boite complète : 82 fr.

MODÈLE N° 2

Deux releveurs.
Un blepharostat à vis.
Une pique de Pamard.
Trois couteaux de Graefe.
Un couteau de Richter
Deux couteaux lancéolaires.
Un kystitome à curette.
Une curette double, Critchett et Bowman.
Une aiguille à discision de Cusco.
— à paracentèse.
— pour les corps étrangers,
Un bistouri de J.-L. Petit,

Une curette de Graefe, en écaille.
Une érigne simple.
Un crochet strabisme.
Deux pinces iridectomie, droite et courbe.
Une pince fenêtrée, de Desmarres.
Une pince fixatrice, à ressort, de Graefe.
Une pince à cil.
Une paire de ciseaux iridectomie, courbes.
Deux paires de ciseaux strabisme, droits et courbes.
Une série de stylets doubles, de Bowman, en argent.
Une pince porte-aiguilles américaine, de Sands, nouveau modèle.
Six aiguilles à sutures et un écheveau de soie fine.
Un tambour avec cannepin, en ivoire.
Une boîte maroquin, intérieur velours.

Prix de cette boîte complète : 168 fr.

FOSSES NASALES. PHARYNX

Speculum nasi de Duplay, nickelé	8	»
— — Fraenkel	12	»
— — Duplay, modifié par le docteur Antonin Joly, de Lyon	12	»
Réflecteur de Duplay	18	»
Deux pinces fines à polypes, contre-croisées et à point d'arrêt, droite et courbe, de Duplay	12	»
Deux pinces ordinaires à polypes, droite et courbe	9	»
Une sonde Belloc	5	»
Serre-nœud de Desault	3	»
— à vis, de Graefe	10	»
— à bout articulé, de Broca	14	»
Ecraseur de Chassaignac, courbe	55	»
Le même, petit modèle de poche	40	»
Pince à polypes naso-pharyngiens, de Fauvel	16	»
Porte-caustique de Cazenave	6	»
— — pharyngien, de Duplay	7	»
Pelote à tamponnement, de Gariel	3	»
Pince-nez à pression continue	3	50
Rhinoscope de Duplay	18	»
Releveur de la luette	4	»
Abaisse-langue	6	50
Siphon pour irrigations nasales	8	»
Olives en buffle pour irrigations des fosses nasales	2	50
Les mêmes, en ivoire	4	»
Appareil à fumigations nasales, que nous avons construit pour le docteur Joly, de Lyon, nickelé (fig. 19.)	28	»

MALADIES DES OREILLES

Miroir à lunettes, de Duplay	18	»
Bougeoir Galante	22	»
Appareil éclaireur pouvant s'adapter sur une lampe quelconque, modèle du docteur Antonin Joly, de Lyon	46	»
Otoscope de Duplay, pouvant aussi servir de laryngoscope, avec deux miroirs laryngiens, en boîte	32	»
Otoscope de Burton	32	»
Réflecteur de Triquet, dernier modèle	12	»
Miroir réflecteur à manche	12	»
Spéculum d'Itard, en maillechort	5	50
— de Bonnafond, —	5	50
— de Deleau, —	3	»
— de Miot, avec miroir reflecteur	15	»
Trois speculums de Trœlch, en argent, s'emboîtant l'un dans l'autre	14	»
Trois speculums de Toynbee s'emboîtant l'un dans l'autre, nickelés	10	50
Speculum pneumatique, en argent	8	»
Trois speculums de Toynbee, en caoutchouc durci, s'emboîtant l'un dans l'autre	4	50
Trepan de l'apophyse mastoïde, avec deux couronnes, en boîte	60	»
Sonde d'Itard, en argent	5	»
Sonde pour la trompe d'Eustache, que nous avons fabriquée, sur les indications du docteur A. Joly, de Lyon (fig. 34)	5	50

LA MÊME, en maillechort	3 »
Sonde en argent, de Garigou-Désarènes	5 »
— caoutchouc durci, de Leiter	2 50
— en gomme auglaise	2 50
— — que nous avons fabriquée pour le docteur Antonin Joly, de Lyon	2 50
Porte-coton, coudé en baïonnette, du docteur Joly	2 »
Otoscope de Toynbee	4 »
Diapason avec son archet, de Duplay	12 »
Porte-caustique de Triquet	12 »
Série de petits instruments : bistouris, érignes, etc., pour pratiquer les opérations dans les oreilles, se montant sur un manche coudé en baïonnette, modèle du docteur Antonin Joly, de Lyon (fig. 35)	35 »
Ciseaux du docteur Bonnafond	5 »
Pince coudée, de Miot	12 »
— — à pression continue	12 »
— — à double mouvement, pour les corps étrangers de l'oreille	15 »
Pince coudée, à pivot, de Dupuytren	5 »
Pince à double cuvette et à coulant, pour les corps étrangers de l'oreille	8 »
Levier à curette, en acier	2 50
Petite curette articulée, de Leroy	10 »
Perforateur du tympan, de Fabrizi	12 »
Seringue nouvelle pour injections intra-tympaniques, que nous avons construite sur les indications du docteur Joly, de Lyon (modele Lépine) (fig. 8)	30 »
Serre-nœud de Wilde	15 »
— à trois anneaux, du docteur Joly, de Lyon (fig. 33)	20 »
Tympan artificiel de Toynbee	3 »
Poire à insufflation d'air, de Pollitzer	8 et 10
Oreillons dilatateurs des conduits, en ivoire	2 50
Appareil à fumigations, du docteur Antonin Joly, de Lyon, nickele (fig. 19)	28 »
Seringue en maillechort, nº 1	12 »
LA MÊME, en caoutchouc durci	9 »
— en étain	5 »
Trocart pour percer le lobule de l'oreille	5 »
Trousse d'otologie contenant la série de petits instruments détaillés plus haut, ainsi que des speculums, sondes et pinces diverses, modèle du docteur Antonin Joly, de Lyon.	

CORNETS ACOUSTIQUES

Cornet souple très portatif, petit modèle	5 »
LE MÊME, grand modèle	7 50
Cornet acoustique anglais, métal vernis, à grilles, bout ivoire	12 et 15
Cornet acoustique en caoutchouc durci, tube rentrant	10 »
Cornet acoustique à tube elastique	8 »
Cornet acoustique en caoutchouc durci, à deux rallonges	17 »
Cornet à deux conques, pour être porté aisément sous la coiffure	10 »
Cornet souple, avec le tube en soie extra	15 »
Audiphone du docteur Colladon	6 50

MALADIES DE LA BOUCHE

BEC DE LIÈVRE

Pince à griffes	3 »
Bistouri fixe	3 50
Pince à pression continue, beau poli	4 »
Paire de ciseaux forts	6 »
Deux grandes serres-fines, de Guersant	6 »
Pince porte-aiguilles, nouvelle	16 »
Six aiguilles fines	3 »
Cent épingles	» 50
Aiguille à tige d'argent et à pointe mobile	1 »
Aiguille tubulée, pour sutures métalliques	6 »
Aiguille chasse-fil, à molette	14 »
Fil d'argent, le gramme	» 60
Pince coupe-net, que nous avons fabriquée pour le docteur Delore, de Lyon	15 »

ABAISSE-LANGUE. — DILATATEURS DES MACHOIRES

Abaisse-langue coudé, en maillechort.	7 »
— — — en acier, manche ébène	9 »
Le même, nickelé	10 »
Abaisse-langue pliant, en maillechort	6 50
Gorgeret abaisse-langue, —	5 »
Dépresseur de la langue, nouveau	14 »
Ouvre-bouche à anneau, de Chassaignac.	18 »
Dilatateur des mâchoires, à vis, avec abaisse-langue	25 »
Vis ouvre-bouche, en buis	5 »
La même, en ivoire	10 »
Dilatateur à vis, en maillechort, très fort, modèle des hôpitaux	35 »

STAPHYLORRHAPHIE

Baillon ouvre-bouche, de Smith, avec abaisse-langue	55 »
Pince courbe à griffes pour aviver	5 »
Crochet fin de Sims pour le même usage	3 »
Le même, mousse	3 »
Bistouri étroit, droit, à long manche.	3 50
— boutonné	3 50
Bistouri à lame articulée, de Sims.	12 »
Deux bistouris coudés, droit et gauche	8 »
Paire de ciseaux coudés, de Roux.	5 »
— — à branches contre-coudées	6 »
Rugine courbe, du docteur Ollier, pour décoller le périoste	4 »
Raspatoir de Langenbeck	5 »
Six aiguilles à sutures, de Roux	3 »
Pince porte-aiguilles, de Sims	9 »
— — nouvelle	16 »
Chasse-fil métallique, muni d'une série d'aiguilles de toutes formes, en boîte	50 »
Aiguilles chasse-fil, simples	10 »
Les mêmes, à molette, pour faire avancer le fil	14 »
Tord-fil de Denonvilliers	3 50
Fil d'argent	2 50
Pince à mors taillés, pour tirer les fils	5 »
Tubes en plomb, de Galli, le cent.	1 »
Pince pour écraser les tubes de Galli	12 »

DENTS

Miroir à genouillère, en maillechort	7 »
Sonde simple, manche ébène	1 50
Burin à manche —	1 50
Rugine triangulaire, —	1 50
Rugine pointue, —	1 50
Rugine, forme langue de carpe, courbe.	1 50
Scarificateur des gencives, manche ébène	1 50
Fouloirs variés	1 50
Cautère à boule, manche ébène.	1 50
Cautère olivaire, — —	1 50
Excavateur, tout acier.	1 50
Fraises — —	1 50
Porte-coton	1 50
Porte-forets et porte-fraises, manche ivoire	12 »
Fraises variées	1 »
Forets variés	» 50
Spatule à crochet, nickelée, que nous avons faite pour M. Martin, de Lyon	2 »
Limes simples variées	» 40
— forme baïonnette	2 50
Porte-empreinte variés, depuis	5 50
Seringue avec deux canules, en argent	18 »
Clef de Garengeot, modèle ordinaire.	4 50
La même, à pompe	6 »
Clef de Delabarre	7 »
Clef à pompe, avec cinq crochets, dont deux de forme spéciale pour la dernière molaire, modèle que nous avons construit pour M. Martin, de Lyon	9 »
Levier à manche	3 »
Langue de carpe	3 »
Pied de biche	3 »
Langues de carpe que nous avons construites pour M. Martin. La paire, manches buffle (fig. 30 et 30 bis.)	8 »
Clef de Delestre, à panneton tournant.	14 »
Clef anglaise	15 »
Daviers français, droits ou courbes	3 50
Davier en bec de perroquet	4 »
Pinces pour racines, droites ou courbes. La pièce,	3 50

Daviers anglais, de formes variées. La pièce . . . . 10 »
Daviers américains . . . . 10 »
Pinces coupantes françaises. . . . , . 6 »
Petites boîtes pour le nettoyage des dents de . . . . 7 à 15

AMYGDALES

Amygdalotome de Fahnestock . . . . 22 »
— de Chassaignac, avec trois anneaux, quatre nos, fonctionnant d'une seule main . . . . 25 »
Amygdalotome à trois anneaux, à lunettes de rechange . . . . 40 »
Amygdalotome à trois anneaux, du docteur Laroyenne . . . . 32 »
Amygdalotome à lame coupant obliquement . . . . 35 »
Longue paire de ciseaux mousses ordinaires. . . . . : . 7 »
Pince à griffes latérales, de Robert . . 4 50
Erigne simple, à manche. . . . . . 3 »
— double, à manche 3 50
Bistouri long, boutonné, fermant, de Blandin. . . . . 4 »
Bistouri courbe, de Baudens. . . . . 10 »
Deux bistouris fermants, longs, boutonnes, droit et gauche, du docteur Saint-Germain . . . . 18 »
Compresseur de Ricord . . . . . . 18 »
Releveur de la luette, Czermack . . . 4 »
Ciseaux pinces, pour exciser la luette. . 12 »

LARYNX

Laryngoscope de Czermack . . . . . 40 »
— du docteur Mandl . . . 25 »
— — Fauvel . . . 25 »
— — Krishaber . . 40 »
— avec miroir pouvant, à volonté, être tenu à la main au moyen d'un manche, ou fixé au front au moyen d'un bandeau, en boîte . . . . . 30 »
Laryngoscope de Duplay, avec deux miroirs laryngiens. . . . . 32 »
Miroir réflecteur rond, six cent. de diamètre. . . . . 12 »
Lanterne de Mandl, pouvant se placer sur une lampe ou un bec de gaz. . . , 55 »
Laryngoscope de Cadié, grand modèle, en boîte . . . . 90 »
Bougeoir de Galante . . . . 22 »
Miroirs laryngiens, ronds. 2 50
— — carrés, à. 2 50
Manches pour ces miroirs. . . . . . 2 »
Miroir articulé, de Mandl. 3 50
Speculum laryngien, de Labordette . . 26 »
Porte-coton laryngien, de Cadié . . . 1 50
Pince pour les polypes laryngiens, de Fauvel . . . . 14 »
Pince à double mouvement, du docteur Cusco (un des mors reste fixe) . . . 16 »
Pince à double mouvement, dernier modèle, agissant d'arrière en avant . . 18 »
La même, agissant d'avant en arrière . 18 »
Pince a polypes, à double mouvement, nouvelle, agissant latéralement . . . 25 »
Porte-caustique de Fauvel. . . . . . 15 »
— — de Trousseau . . . . 25 »
— — de Burck . . . . . 7 »
— — tournant, de Richet. . 16 »
Baleine porte-éponge, de Trousseau. . . 2 50
— — ordinaire. . . . 1 50
Pinceaux laryngiens . . . . » 75
Seringue laryngienne, en caoutchouc durci. . . . . 6 »
Insufflateur laryngien, en caoutchouc durci . . . . 6 »
Dilatateur du larynx, de Schrotter, avec 3 mandrins en plomb. . . . . . . 24 »
Le même, modifie par le docteur Blanc, de Lyon . . . . 30 »
Pince pour l'épiglotte . . . . 20 »
Diete respiratoire du docteur Sales-Girons . . . . 6 »
Pulvérisateur, tube caoutchouc durci. . 14 »
Pulvérisateurs à vapeur 18,20,25
Pour plus amples details, voir article page 28.

TRACHÉOTOMIE

Bistouri droit à manche fixe. . . . 3 et 3, 50
— boutonné à manche fixe . . 3 et 3, 50
Tenaculum cricoïdien de Chassaignac . 4 »
— double dilatateur, de Langenbeck . . . . 10 »
Trachéotome dilatateur, du docteur B. Anger . . . . 18 »
Deux écarteurs, en maillechort,. à . . 2 »
Dilatateur à deux branches, de Trousseau . . . . 4 »
Dilatateur à trois branches, de Laborde. 14 »
Dilatateur de Chassaignac . . . . . 9 »
Canule double, en argent, de Trousseau 12 »
Canules pour adultes, nos 3 et 4. . . . 14 »
LES MÊMES, nos 5 et 6. . . . . 16 »
Canules doubles à plaque mobile, de Lüer. . . . . 15, 16, 18 et 22
Canule à soupape, à ouverture limitée, du professeur Broca . . . . 20 »
Canule avec houle en aluminium servant de soupape . . . . 28 »
Canule trachéale à quatre valves, avec quatre canules internes graduées, de Demarquay. . . . . 40 »
Pince à fausses membranes, de Guersant. 6 »
— — — à double mouvement. . . . . 12 »
Ecouvillon pour nettoyer les canules . . » 75
Doigtier du docteur Bouchut . . . . 4 »

COMPOSITION D'UNE BOITE A TRACHÉOTOMIE

Un bistouri droit.
— boutonné.
Deux crochets écarteurs.
Dilatateur à trois branches, de Laborde.
Trois canules doubles, en argent, pour enfant.
Canule pour adulte.
Pince à fausses membranes.
Deux écouvillons.
Deux baleines à éponge.
Une boîte à deux plans.

Prix de cette boîte : 100 fr.

ŒSOPHAGE

Sonde œsophagienne en gomme. . . . 2 50
— — — olivaire. 3 »
Bougie — — 2 50
— — — olivaire. 3 »
— — en gomme, à renflements successifs 6 50
Bougies cylindro-coniques, de Bouchard. 6 »
LES MÊMES garnies de plomb. . . . . 7 »
Dilatateur œsophagien, de Trousseau, avec six olives en bufle. . . . . 18 »
LE MÊME avec six olives en ivoi e, (mod. Lépine) . . . . 25 »
LE MÊME avec la tige en argent flexible et six olives en ivoire . . . . . . 30 »
Crochet de Graefe, à bascule, avec éponge à l'autre extrémité de la tige . . . 5 »
Sonde Probang, pour extraire les arêtes. 6 50
Crochet de Graefe, divisé en 3 parties pour être placé facilement dans la trousse. . . . . 12 »
Pince œsophagienne s'ouvrant latéralement. . . . . 9 »
Pince œsophagienne s'ouvrant d'avant en arrière. 10 50
Pince œsophagienne nouvelle, à double mouvement, s'ouvrant d'avant en arrière 18 »
Porte-caustique de Piorry. . . . . . 15 »
Pompe stomacale, en caoutchouc durci (fig. 29). . . . . 35 »
Sonde œsophagienne, petit calibre, pouvant s'introduire par les fosses nasales pour l'alimentation des aliénés. . . . 3 »
Mandrin articulé de Blanche, pour varier la courbure des sondes. . . . . . 25 »
Seringue avec robinet à double effet, de Guérin, avec canules plongeante et conique en étain. . . . . 23 »
LA MÊME en maillechort. . . . . . 45 »
Cuiller pour faire prendre l'huile de foie de morue. . . . . 5 »
Couteaux pour amputés. . . . . de 10 à 30
Tube-siphon, de Faucher pour lavage de l'estomac (fig. 39) depuis. . . . . . 5 »

HERNIES ÉTRANGLÉES. — ENTÉROTOMIE

Bistouri de Cooper, manche fixe à virole. 3 »
Le même, fermant, manche en buffle. . 4 »
— — — en écaille. . 5 »
Bistouri de Pott, manche en écaille. . . 5 »
— à gaine d'argent, de Grymala. . 10 »
Aiguille trocart, de Gerdy. . . . . . 12 »
Spatule à cannelure de Vidal . . . . 2 »
Bandes de caoutchouc, pour la réduction des hernies par le procédé de Maisonneuve, le mètre. 1 50
Aspirateur de Potain, nickelé. . . . . 55 »
— Dieulafoy, nickelé. . . . . . 65 »
Entérotome de Panas . . . . 15 »
— de Richet. . . . . 18 »

ANUS. — RECTUM

Speculum ani en étain, de Barthélemy . 2 50
— bivalve, d'Amussat . . . . . 10 »
— en glace, de Fergusson. . . . 5 »
Le même à ouverture latérale . . . . 6 »
Sonde cannelée, avec stylet en argent, de Larrey, pour la fistule anale. . . . 6 »
Sonde cannelée ordinaire, en argent . . 4 50
Gorgeret en maillechort . . . . . . 5 »
Bistouri royal, de Félix, pour la fistule. 15 »
Serre-nœud de Maisonneuve . . . . 10 »
Ecraseur paral èle, de Richet. . . . . 18 »
Dilatateur rectal à trois branches, de Demarquay. . . . . 30 »
Dilatateur rectal, de Nelaton. . . . . 40 »
Bougies rectales, en gomme. 2 50
Sondes rectales, en gomme . . . . . 3 »
Bougies en laminaria. . . . . . . 3 »
Pince à érignes, de Museux. 5 50
Bistouri long, boutonné, manche fixe. . 3 50

HÉMORRHOIDES

Collerette protectrice, de Jobert. . . . 4 »
Pince-cautère écrasante, à anneaux de buis, de Richet. . . . . 16 »
Pince porte-caustique que nous avons construite pour le docteur Valette. . 18 »
Écraseur linéaire droit, de Chassaignac. 45 »
Le même, petit modèle, droit, de poche. 35
Constricteur de Maisonneuve, grand modele. . . . . 12 »
Bondon de Trousseau, pour la compression de la prostate, contre les pertes séminales. . . . . de 12 à 15

PHIMOSIS. — VARICOCÈLE

Pince à phimosis, à anneaux, de Ricord. 6 »
— à pression continue. de Vidal . 7 »
Pince à phimosis, nouvelle, à mors parallèles. . . . . 18 »
Pince dilatatrice preputiale, de Nelaton. 18 »
Ciseaux pour l'opération de la circoncision. 12 »
Douze serres fines, petites, en argent. . 27 »
Pince porte-caustiques, que nous avons fabriquée pour le docteur Valette, de Lyon (fig. 31). . . . . 18 »
Serre-nœud en fer à cheval, de Ricord . 12 »
2 aiguilles de Ricord. . . . . 1 »
Pince de Vidal, pour tordre et couper les fils. . . . . 10 »
Fil d'argent fort, le rouleau. 2 50

MALADIES DES VOIES URINAIRES

EXPLORATION

Sonde olivaire en gomme. 1 25
— conique. 1 25
— cylindrique. . . . . 1 »
— à béquille 1 50
— à boule, de Guyon, pour injections de liquide caustique dans l'urètre. . . 2 »
Sonde ouverte. 1 50
— en caoutchouc vulcanisé, de Nélaton. 1 25
Sonde à grande courbure. 2 50
— à double béquille. 2 50
— à béquille olivaire 2 50
Sonde en gomme, à double courant. . . 5 »
Etui en carton pour sondes ou bougies. 1 »
Sonde gouttière, du docteur Bron. . .

Bougie olivaire en gomme. 1 25
— conique. . . . . 1 »
— cylindrique. . . . . 1 »
— exploratrice, à boule. . . . . 2 »
— à boules successives, de Mallez. 3 50
— filiforme en baleine, depuis . . 1 25
— en cire. 60
— en boyau. 75
— en laminaria de . . . . . . 3 à 5
— Bougie dilatatrice à mandrin, de Langlebert. . . . . 5 »
Bougie à ventre. . . . . 2 »
Boîte à plusieurs compartiments, en noyer, pour sondes et bougies. . . . de 12 à 20

DÉPOT DES SONDES ET BOUGIES EN GOMME DE LASSERRE

Sondes olivaires, coniques ou à béquille. La pièce . . . . 2 »
Bougies olivaires ou coniques. La pièce 1 50

Sonde en argent, pour homme. . . de 5 à 8
La même en maillechort. . . . . . 2 »
Sonde en argent, pour femme . . . . 3 »
La même en maillechort 1 75
Sonde à double courant, pour homme, en maillechort. . . . . 8 »
La même pour femme. . . . . . . 8 »
Sonde à double courant, en maillechort, de Stolz. . . . . 12 »
Sonde bicoudée en argent, de Mercier . 8 »
— coudée, de Mercier, en maillechort. . . . . 5 »
— exploratrice de Thompson. . . 8 »

Sonde évacuatrice 3 50
— — à mandrin, de Leroy. . 14 »
— de Mayor, en étain . . . . . 2 »
Bougie de Beniquié. 1 50
Filière métrique, divisée par tiers de millimètre, nickelée. . . . . 4 »
La même en carton. . . . . 1 »
Sondes anglaises. 1 25
Bougies anglaises. . . . . 1 »
Série d'olives métalliques graduées, de Guyon. . . . . 25 »
Urétroscope . . . . 50 »
Endoscope. . . . . 150 »

PORTE-CAUSTIQUES. — DILATATEURS URÉTRAUX

Deux porte-caustiques, droit et courbe, de Lallemand . . . . 32 »
Porte-caustique courbe à chaîne, de Lallemand. . . . . 25 »
Porte-caustique de Segalas . . . . . 25 »
— de Leroy. . . . . 25 »
— de Civiale . . . . 8 »
— d'Amussat. . . . . 20 »
— coudé, de Mercier, pour le col de la vessie. . . . . 25 »
Seringue porte-caustique, en argent, de Guyon. . . . . 40 »

Seringue porte-caustique, en caoutchouc durci, de Guyon . . . . 22 »
Seringue à jet récurrent, de Langlebert. 3 »
Insufflateur de Mallez. . . . . . . 15 »
Dilatateur à échelle, de Montain et Rigaud . . . . 20 »
Dilatateur courbe, à échelle, avec série de bougies conductrices olivaires (fig. 37), dernier modèle. . . . . 35 »
Dilatateur de Holt, avec mandrins . . 40 »
Divulseur de Voillemier . . . . . . 40 »

URÉTROTOMIE

Urétrotome de Maisonneuve, complet (fig. 32) . . . . 25 »
Scarificateur de Ricord, dernier modèle. 25 »
Uretrotome de Civiale. . . . . 25 »
Uretrotome du Dr F. Bron.
Urétrotome de Mercier . . . . . . 20 »
LE MÊME, dernier modèle. . . . . . 25 »
Urétrotome de Civiale, pour le méat. . 20 »
Gorgeret conducteur du Dr Bron.

INSTRUMENTS DIVERS POUR LA PROSTATE ET LA VESSIE

Porte-caustique courbe, de Lallemand, pour les pertes séminales. . . . . 25 »
Porte-caustique droit, en argent, de Civiale 25 »
— coude, de Mercier, pour le col . 25 »
Inciseur de Mercier. . . . . 25 »
— de Maisonneuve . . . . . . 30 »
Compresseur prostatique de Trousseau, pour les pertes séminales. . . . . . 15 »
Siphon injecteur, pour irrigations dans la vessie. . . . . 25 »
Injecteur à poire, s'adaptant à toutes les sondes du docteur Mallez . . . . . 12 »

CORPS ÉTRANGERS DE L'URÈTRE ET DE LA VESSIE

Pince de Hunter. . . . . 10 »
— de Leroy. . . . . 15 »
— urétrale nouvelle à double mouvement, un des mors reste fixe. . . 15 »
Pince urétrale nouvelle, à double mouvement, les deux mors s'ouvrant latéralement. . . . . 25 »
Curette de Leroy. . . . . 10 à 12
Brise-pierre urétral, de Civiale.. . . 19 »
— urétral de Reliquet. . . . . 35 »
Basculateur des corps étrangers dans la vessie, nouveau modèle. . . . . . 45 »
Pince de Leroy, pour extraire les sondes de la vessie. . . . . 35 »

LITHOTRITIE

Sonde à robinet, en maillechort. . . . 6 »
— exploratrice de Thompson. . . 8 »
— coudée graduée, de Mercier . . 5 »
Seringue en caoutchouc durci, n° 5 . . 18 »
— en étain, n° 4. . . . . . . 9 »
Explorateur-mensurateur de la pierre. . 35 »
Brise-pierre à pignon, 3 nos à . . . . 35 »
— de Thompson, 3 nos à. . . . 65 »
— à ecrou brisé, de Civiale . . . 60 »
— à bec plat et à bascule, nouveau modèle, (fig. 27) 3 nos à. . . . . . 65 »
LE MÊME avec mors fenêtrés, de Reliquet. . . . . 75 »
Brise-pierre à pignon, avec mors fenêtrés de Reliquet. . . . . 45 »
Brise-pierre à robinet. . . . . . . 45 »
— à levier avec évacuateur, du docteur Guillon. . . . . 145 »
Marteau percuteur . . . . 7 »
Étau à main, d'Amussat. . . . . . . 15 »
Sonde évacuatrice, en maillechort. . . 3 50
— — avec mandrin, de Leroy. 14 »
Aspirateur des graviers, nouveau modèle.
Pince uretrale nouvelle, pour extraire les graviers arrêtés dans l'urètre . . 15 »
Brise-pierre uréthral, de Reliquet. . . 35 »

LITHOTRITIE PÉRINÉALE

Trois cathéters à cannelure profonde à. 3 50
Bistouri fixe 3 50
Dilatateur à six branches, de Dolbeau . 55 »
Tenette casse-pierre, dernier modèle, de Dolbeau. . . . . 25 »
Curette en acier, à manche d'ébène . . 7 »

TAILLE PÉRINÉALE

Quatre cathéters variés, à	3 50
Bistouri de Nélaton	3 50
Gorgeret conducteur	3 »
Bouton conducteur, à crête et à curette	5 »
Lithotome simple, du frère Côme	20 »
LE MÊME pour enfant	20 »
Lithotome double de Dupuytren	45 »
Lithotome double d'Amussat	35 »
Tenette droite, modèle ordinaire	6 50
— courbe	8 »
— casse-pierre, de Dolbeau	25 »
Canule à chemise	4 »
— du docteur Ollier, avec ampoule compressive en caoutchouc	12 »

COMPOSITION D'UNE BOITE POUR L'URÈTRE ET LA LITHOTRITIE

Deux sondes d'homme, en argent.
Douze sondes olivaires, en gomme.
Douze bougies olivaires.
Quatre sondes à béquille.
Deux bougies exploratrices à boule.
Deux sondes, caoutchouc vulcanisé.
Trois sondes ouvertes
Une filière metrique.
Un uréthrotome de Maisonneuve.
Un dilatateur à échelle.
Un porte-caustique courbe, à chaîne, de Lallemand.
Une sonde exploratrice, de Guyon.
Une seringue, gutta, nº 5.
Deux brise-pierre à bascule, à mors, fenêtrés de Reliquet.
Un marteau percuteur.
Une sonde évacuatrice.
Un brise-pierre urétral.
Une pince urétrale nouvelle.

MALADIES DES FEMMES

SPECULUMS

Speculum bivalve, Maillechort, avec embout	12 »
Speculum bivalve, à manches pliants	15 »
Speculum à bec de canard, de Cusco	14 »
LE MÊME à manches pliants	18 »
Speculum de Cusco, étroit, pour vierges	14 »
— de Bouvret	22 »
— de Cusco, à valve glissante	24 »
— trivalve, avec embout	12 »
LE MÊME à manches pliants	15 »
Speculum quadrivalve	18 »
— plein, en étain, avec embout, de Récamier	4 50
Speculum plein, en ivoire, de Jobert, depuis	22 »
Speculum plein, en buis, pour cautérisations, quatre numéros à	5 et 6
Speculum plein, en buis, de Stolz	6 »
Speculum en glace, de Fergusson, trois numéros à	5 »
LES MÊMES métalliques	6 50
Speculum fenêtré, en gomme, pour bains locaux	3 50
Speculum pour bains, en métal grillagé, nouveau modèle, 4 numéros à	7 50
Speculum en maillechort, à double courant	30 »
Double valve argentée, de Sims. . de	12 à 15
Speculum intra-utérin, de Brissez, dernier modèle	20 »
Speculum urétral de Desprès	6 »
Bougeoir réflecteur, pour l'examen au speculum	22 »
Nouveau réflecteur, pour l'examen au speculum nickelé, modele de poche	18 »

DILATATEURS DU COL DE L'UTÉRUS

Éponges préparées de Sims à	1 »
Douze tiges de laminaria graduées dans une boîte spéciale	12 »
Longue pince pour porter dans le col les éponges ou les laminarias	6 »
Tige de laminaria	1 »
Dilatateur du col de l'utérus, nouveau modèle	13 »
Dilatateur utérin de Scanzoni	30 »

HYSTÉROMÈTRES. — REDRESSEURS UTÉRINS. — PORTE-CAUSTIQUES INJECTIONS INTRA-UTÉRINES

Hystéromètre à curseur, de Valleix. . . 5 »
LE MÊME rentrant dans le manche. . . 7 »
Hystéromètre de Huguier. . . . . . 15 »
— de Simpson. . . . . 8 »
— en argent malléable, de Sims. . 25 »
— en baleine, de Nonat. . . . . 5 »
— en baleine, de Créqui . . . . 11 »
— et porte-caustique de Richet. . 22 »
— et porte-pommade de Camuset. 22 »
— et porte-caustique de Siredey. . 16 »
Redresseur utérin, à tige s'inclinant en tous sens, de Marion Sims. . . . . 22 »
LE MÊME, dernier modele. . . . . . 28 »
Porte-caustique en argent, de Lallemand, droit . . . . 14 »

Long porte-caustique en buffle . . » . 4 »
Porte-caustique de Lallemand, courbe. 17 »
Porte-caustique en argent, de Nonat. . 22 »
Sonde en argent, à double courant, d'Avrard. . . . . 22 »
Seringue à injections intra-utérines, de Brawn de Vienne. . . . . 10 »
Seringue à injections intra-utérines de Gautillon, en boîte, avec deux aiguilles de Pravaz. . . . . 40 »
Seringue pour injections intra-interstitielles dans l'utérus, que nous avons construite sur les indications du docteur X. Delore de Lyon. . . . . . 40 »

HYSTÉROTOMIE, POLYPES, TUMEURS ET PANSEMENTS

Ciseaux hystérotomes coudés, de Sims . 10 »
— — à crochet, de Barnes. 15 »
Bistouris hystérotomes, courbes droit et gauche, de Velpeau. . . . . . . 10 »
Scarificateur utérin, de Dubois. . . . 5 »
Instrument de Sims pour l'amputation du col. . . . . 65 »
Porte-nœud double, de Levret. . . . 8 »
Pince-érigne de Museux, droite, depuis. 5 »
— de Museux, courbe . . . . . 5 »
— — courbe sur le côte . 5 »
Pince-érigne de Museux, à point d'arrêt. 6 50
Pince à cadre. . . . . 12 »
— longue et forte, à dents de brochet, de la forme d'une pince à fauxgerme, pour saisir les polypes volumineux . . . . 24 »
Érigne simple à manche fixe. 3 50
— à pointe cachée . . . . . . 10 »
Érigne double à manche fixe. . . . . 4 »
Pince forte, à mors garnis de pointes. . 8 »

Pince-érigne de Chassaignac. . . . . 12 »
Ciseaux courbes, longs et forts. . . . 12 »
Serre-nœud de Maisonneuve, grand modèle . . . . 14 »
Écraseur courbe, à chaîne, de Chassaignac, grand modèle. . . . . . . 55 »
LE MÊME, droit . . . . 45 »
Écraseur courbe, à chaîne, de Chassaignac, petit modele. . . . . 40 »
LE MÊME, droit . . . . 35 »
Constricteur à chaîne et a cordes, de Maisonneuve, dernier modèle. . . . . 45 »
Pince hémostatique, longue et courbe, dernier modèle. . . . . 6 »
Thermo-cautère de Paquelin, avec deux foyers de combustion. . . . . . . 125 »
Nouveau cautère, avec trois foyers de combustion . . . . 80 »
Pince à pansement de l'utérus. . . 6 et 6 50
— coudée près des anneaux. . 6 50 et 7

INSTRUMENTS DIVERS. — IRRIGATIONS VAGINALES

Longue ventouse en verre, pour le col de l'utérus. . . . . 7 »
Scarificateur de l'uterus . . . . . . 5 »
Porte-tampon vaginal, de Sims. . . . 20 »
Porte-topique vaginal, de Delille . . . 12 »
Porte-éponge, dans un étui en buffle forme porte-nitrate. . . . . 4 »
Porte-éponge de Sims. . . . . . . 4 »

Curette double de Récamier. . . . . 3 »
— tranchante de Simon. . . . . 10 »
Seringue de Courty (de Montpellier). . 28 »
— du même, petit modele. . . . 18 »
Siphon pour irrigations vaginales, avec sonde à double courant. . . . . . 25 »
Irrigateur vaginal a double courant, de Maisonneuve. . . . . 25 »

Injecteur à poire, pouvant s'adapter à toutes les sondes, modèle du Dr Mallez. 12 »
Seringue cylindrique en caoutchouc durci, de Pajot. . . . . 10 »
Irrigateur no 3, avec une canule courbe en gomme. . . . . 17 »

FISTULES VESICO-VAGINALES

Double valve, de Sims. . . . . 15 »
La même, petit modèle. . . . . 12 »
Deux valves, de Jobetr, pour les parties latérales. . . . . 14 »
Valve du même, pour la partie antérieure du vagin. . . . . 10 »
Valve du même, pour la partie postérieure. 10 »
Crochet pointu, de Sims, pour aviver. . 3 50
Pinces à griffes droites et courbes. . . 5
— à érignes, de Museux . . . . 7 »
Deux paires de ciseaux, droits et courbes, pointus, pour aviver. . . . . . . 14 »
Paire de ciseaux, droits ou courbes, mousses. . . . . 7 »
Ciseaux de Bozeman, droits et gauches . 20 »
Bistouri de Sims, pour l'avivement. . . 3 50
Deux bistouris coudés, droit et gauche . 8 »
Bistouri à lame mobile, de Sims. . . . 12 »
Porte-éponge de Sims. . . . . 4 »
Pince porte-aiguilles à anneaux, de Sims. 9 »
— — nouvelle . . . . . 17 »
Douze aiguilles à sutures, de Sims . . 5 »
Aiguille chasse-fil. . . . . 10 »
La même, avec molette pour faire avancer le fil. . . . . 15 »
Chasse-fil en boîte, avec aiguilles assorties. 50 »
Crochet mousse 3 50
Six ronds de fil d'argent . . . . . . 3 »
Pince à mors taillés, pour retirer les fils. 5 »
Tord-fil de Denonvilliers. 3 50
Tubes en plomb, de Galli, le cent. . . 1 »
Pince pour écraser les plombs. . . . 12 »
Sonde en S, en argent, de Sims, pour laisser à demeure. . . . . 5 »

COMPOSITION D'UNE BOÎTE POUR LA FISTULE VÉSICO-VAGINALE

Valve double de Sims . . . . 15 »
Deux crochets pointus. . . . . 7 »
— pinces, droite et courbe, pour aviver. . . . . 10 »
Deux bistouris de Sims, pointu et convexe. 7 »
— — coudés, droit et gauche. . 8 »
Bistouri à lame mobile. . . . . . . 12 »
Ciseaux courbes, pointus, pour aviver. . 7 »
Deux porte-éponges. . . . . 8 »
Pince porte-aiguilles à anneaux, de Sims. 9 »
Six aiguilles de Sims. . . . . 3 »
Six ronds de fil d'argent. . . . . . 3 »
Chasse-fil avec aiguilles variées. . . . 50 »
Pince pour attirer les fils. . . . . . 5 »
Crochet mousse. 3 50
Tord-fil. 3 50
Paire de ciseaux droits, mousses, pour couper les fils. . . . . 7 »
Sonde en S. . . . . 5 »
Boîte en noyer ou chêne. . . . . . 30 »

OVARIOTOMIE

Trocart long, de Nélaton, pour l'exploration des kystes de l'ovaire. . . . . 6 »
Sonde de femme, en argent . . . . . 3 »
Bistouri fixe. 3 50
Sonde cannelée, en acier. 1 50
Paire de ciseaux droits, forts. . . . . 6 »
Deux écarteurs, de Pean . . . . . . 20 »
Pince hémostatique de Pean. 3 50
— — en T. . . . . . 5 »
— à plateau, de Nélaton . . . . 12 »
— — carré ou triangulaire, de Péan. . . . . 22 »
Trocart de Kœberlé. . . . . 35 »
— à pointe ronde et à tube d'écoulement latéral. . . . . 25 »
Spatule à manche. . . . . 4 »
Clamp de Spencer Weells, à manches démontants. . . . . 30 »
Clamp en aluminium, du Dr Ollier. . . 35 »
Aiguille longue à manche, de Péan . . 6 »
Serre-nœud de Kœberlé . . . . . . 10 »
Clamp avec plaque d'ivoire, de Backer-Brown, pour sectionner le pédicule au fer rouge. . . . . 45 »

Pince de Vidal, pour tirer et couper les fils. . . . . 10 »
Aiguille tubulée à molette. . . . . . 14 »
Six longues aiguilles à sutures. . . . 3 »
Epingle à tête de verre, de Péan . . . » 75
Epingles longues, lancéolées, pour sutures. » 50
Fil d'argent fort, le rouleau. . . . . 2 »
Pince porte-aiguilles, nouvelle. . . . 16 »
Aspirateur de Potain . . . . 63 »

PESSAIRES

Pessaires à air, de Gariel, trois formes variées, 5 numéros de chaque forme, la pièce. . . . . 4 »
Insufflateur pour ces pessaires . . . . 4 »
Pessaire de Hodge, en caoutchouc durci. 2 50
— de Sims, en aluminium (fig. 23). 10 »
Anneau-pessaire, de Dumontpallier. . . 3 »
Pessaire de Hodge, pouvant se prêter à toutes les formes . . . . 3 »
Pessaire à cuvette . . . . 4 »
— en caoutchouc, à air fixe . . . 2 »
— de Zwanck, dit pessaire en papillon. 7 50

ACCOUCHEMENTS

MENSURATEURS. — ACCOUCHEMENTS PRÉMATURÉS

Compas de Baudelocque . . . . . . 15 »
— pelvimètre, de Van-Huevel. . . 35 »
— de Stanesco. . . . . 18 »
Sonde en gomme, cylindrique 1 50
Appareil à irrigations.
Dilatateur à tube élastique, de Tarnier. 16 »
Chaque tube à part. 2 50
Dilatateur de Pajot, à tube élastique . . 10 »
Eponges préparées en cône, à . . . . 1 »
Dilatateur de Scanzoni. . . . . . . 30 »

FORCEPS

Forceps de Dubois . . . . 22 »
— de Velpeau. . . . . 22 »
— brisé, de Pajot (fig. 25). . . . 32 »
Le même avec cuillers perforées, pour placer un lac . . . . 36 »
Deux cuillers pour le détroit inférieur, se montant sur le forceps de Pajot. . . 18 »
Forceps de Tarsitani. . . . . 28 »
— de Smellie, pour le détroit inférieur. . . . . 25 »
Forceps de Nœgelé. . . . . 35 »
— de Simpson (fig. 21). . . . . 35 »
Forceps à oreilles mobiles, de Stolz . . 35 »
— de Trélat. . . . . 25 »
— à manches, de Barnes . . . . 30 »
— — de Pajot, pour le détroit inférieur. . . . . 28 »
Forceps à manches pliants, de Pajot . . 38 »
— de Chassagny, de poche. . . . 44 »
Rétroceps de Hamon . . . . 35 »
Leniceps de Matteï. . . . . 38 »
Levier fenêtré. . . . . 11 »
Tracteur du Dr Poullet, de Lyon . . . 60 »
Forceps elastique du Dr Poullet.

INSTRUMENTS DIVERS POUR LES ACCOUCHEMENTS

Ergotribe de Douda. . . . . 14 »
Le même, nickelé. . . . . 16 »
Bistouri fixe, de Dubois, pour élargir le col. 4 »
Ciseaux coudés, de Dubois. . . . . . 7 »
Dilatateur trivalve, de Buch. . . . . 30 »
Pince à faux-germe, de Levret . . . . 12 »
Pince à faux-germe, de Pajot. . . . . 18 »
Curette articulée, de Pajot, avec trois mors variés. . . . . 22 »
Porte-lacet embryotome, de Pajot. . . 18 »
Crochet d'accouchement. . . . . . . 10 »
Porte-cordon de Tarnier . . . . . . 15 »

Tube laryngien. de Chaussier . . . . 5 »
— — de Ribemont. . . . . 20 »
Douze serres-fines fortes, pour déchirure du périnée . . . . 12 »
Aiguilles de Roux, pour sutures du périnée. . . . . 1 »
Aiguille tubulée, fermante, pour sutures métalliques. . . . . 7 »

PERFORATEURS DU CRANE. — CÉPHALOTRIBES. — CRANIOTOMES

Perce-crâne à bascule, de Blot. . . . 14 »
Ciseaux perce-crâne. de Smellie. . . . 12 »
Les mêmes avec gaîne protectrice. . . 14 »
Céphalotribe à chaîne, de Depaul . . . 65 »
Le même, démontant . . . . 80 »
Céphalotribe à vis, de Blot . . . . . 45 »
Le même, démontant . . . . 60 »
Céphalotribe à cuillers fenêtrées, de Bailly. . . . . 55 »
Céphalotribe de Bailly, démontant. . . 70 »
Céphalotribe à fenêtres multiples, de Charrier. . . . . 70 »
Le même, démontant. . . . . 85 »
Céphalotribe de Lucarelli, à écrou brisé. 55 »
Cranioclaste de Simpson . . . . . . 35 »
Ciseaux de Dubois, pour la détroncation. 14 »
Forte-pince de Pajot, pour extraire les fragments d'os. . . . . 18 »

AMPUTATIONS

Tourniquet de J. L. Petit. . . . . . 10 »
Compresseur á ardillons . . . . . . 7 »
Deux garrots, de Morel. . . . . . . 6 »
Appareil d'Esmarch, en boîte. . . . . 20 »
Le même, modifié par Nicaise. en boîte . 18 »
Couteaux d'amputation, longueurs variées, à 5 50
Couteaux interosseux, á deux tranchants. 5 50
— á talon rond, beau poli, de toutes formes. 7 50
Bistouri à dos fort, pour les phalanges . 4 »
Bistouri droit ou convexe, manche ébène. . . . . 3 et 3 50
Scie à amputations, á lame de rechange. 20 »
— — à lame tournante, servant aussi pour les résections, avec six feuillets. . . . . 48 »
Scie á feuillet tournant, dite scie á phalanges. . . . . 21 »
Scie à amputations, à lame de rechange, le manche démontant. . . . . 25 »
Scie á dos mobile, petit modèle. . . . 6 »
— á chaîne, avec étau et crochet . 23 »
Cisaille de Liston, droite ou coudée . . 14 »
Pince coupante du même, droite ou coudée. . . . . 14 »
Pince á esquilles, modèle de l'armée. . . 9 »
— — modèle de la marine. 8 »
— incisive, de Velpeau. . . . . 12 »
— á torsion á verrou. 6 50
— à dents de souris et á ressort, de Graefe. 4 50
Pince de Tillaux, pour tordre les artères. 10 »
— á ligatures profondes. . . . . 8 »
— — — bec fenêtré, de Fergusson. . . . . 8 »
Pince á pression continue. . . . . . 4 »
Pinces hemostatiques de Péan, la douzaine 36 »
Tenaculum, manche fixe, en ébene . . 3 »
Aiguille de Cooper. manche fixe, en ébène. 3 »
Aiguilles de Deschamps, les deux. . . 8 »
Douze aiguilles à sutures. . . . . . 5 »
Pince porte-aiguilles, nouvelle. . . . 16 »
Boîte gaînerie en peau, contenant six bistouris manche fixe ébène au beau poli, modèle que nous fournissons aux hôpitaux. . . . . 27 »

RÉSECTIONS

Bistouri fixe à long manche, de Nélaton. 3 50
— fixe ordinaire, manche ébène. 3 et 3 50
Deux bistouris pour résections, de Farabeuf. . . . . 7 »
Ecarteur double, à manche . . . . . 6 »
— simple, à manche. . . . . . 5 »
Deux écarteurs doubles, de Farabeuf. . 7 »
Davier à résection, du Dr Ollier. . . . 18 »

Davier à résection, du Dr Langenbeck.	20	»
— — dernier modèle, à double articulation, de Farabeuf (fig. 26 et 26 *bis).*	22	»
Pince pour arracher ou briser les séquestres.	10	»
La même, courbée.	12	»
Pince à séquestre, pour les résections des maxillaires.	15	»
Pince à séquestre, tres effilée, à ressort.	12	»
Davier à séquestre, de Failly.	11	»
Clef de Garengeot.	4	50
Davier à dents.	3	50
Levier à manche.	3	50
Gouge coudée, de Legouest	8	»
Ciseau-gouge.	3	»
Ciseaux-burins variés	2	»
Marteau garni de plomb.	7	»
Pince-gouge de Roux	12	»
La même, très forte, de Nélaton	18	»
Détache-tendon à tranchant convexe, que nous avons fabriqué pour le Dr Ollier (fig. 22).	4	»
Le même à tranchant concave (fig. 22 *bis).*	4	»
Le même en forme de spatule.	4	»
Couteau-rugine du Dr Tripier	6	»
Deux rugines de Farabeuf, droite et courbe.	12	»
Raclette fenêtrée.	8	»
Sonde-rugine porte-scie, du Dr Ollier.	14	»
Sonde cannelée, forte et longue, du Dr Ollier.	2	50
Scie à résections, à lame tournante, avec six feuillets.	48	»
Scie de Larrey.	5	»
Scie de Langenbeck.	5	»
— à chaîne, à étau	23	»
— à dos mobile.	5	50
— en crête de coq	7	»
— convexe, à plaque dorsale.	7	»
Cisaille de Liston, droite ou coudée	14	»
Pince de Liston, droite ou coudée.	14	»
Pince de Liston, petite.	12	»
— incisive, à tranchant oblique, pour resection des maxillaires	12	»
Pince de Savigny, pour ligatures profondes.	8	»
Pince a torsion, à verrou	6	50
— à griffes.	3	50
Douze pinces, hémostatiques.	36	»
Perforateur à manivelle, pour les sutures osseuses, avec quatre forêts à chas pour passer les fils d'argent, et muni de deux couronnes de trépan en boîte.	70	»
Perforateur à manivelle, avec deux forêts, de Laugier	35	»
Fil d'argent pour sutures osseuses, le gramme	0	50
Stylet de Nélaton, pour rechercher les balles	5	»
Tire-fond tire-balle, avec sa canule.	6	»
Pince tire-balle, nouvelle.	7	50
Ciseaux forts	6	»
Aiguilles à sutures fortes, la douzaine.	6	»
Pince porte-aiguilles, nouvelle	16	»
Ciseaux Vézien pour couper les pantalons ou les bottes.	6	»
Cisaille de Seutin, pour couper les bandages.	18	»
Sécateur pour couper les bandages.	7	50

TRÉPANATIONS

Arbre de trépan et sa pyramide.	28	»
Couronne et son curseur	7	»
Tréphine avec une couronne.	15	»
Un exfoliatif.	3	50
Tire-fond indépendant.	5	»
Couteau lenticulaire.	3	»
Elévatoire avec rugine.	3	»
Brosse plate.	1	»

CAISSES A AMPUTATION

N° 1

Quatre mètres de bandes de caoutchouc, d'Esmarch.
Une pince à torsion, à verrou.
Une paire de ciseaux forts.
Une pince à artères.
Un tenaculum.
Six aiguilles à sutures.
Une aiguille de Cooper.

Deux bistouris fixes.
Deux couteaux à amputation.
Une scie démontante, à lame de rechange.
Une pince à esquilles.
Une boîte en chêne, avec tourets et serrure, poignée sur le côté.

Prix de cette boite complète : 94 fr.

N° 2

Quatre mètres de bandes de caoutchouc.
Une paire de ciseaux forts.
Trois couteaux à amputations, variés.
Trois bistouris, dont un très fort.
Un tenaculum.
Une aiguille de Cooper.
Six aiguilles à sutures.
Une scie à lame de rechange.
Une scie à dos mobile.
Une cisaille de Liston.
Une pince à torsion.
Une pince à artères.
Une boîte en chêne, avec tourets, poignée et serrure.

Prix de cette boite complète : 130 fr.

N° 3

Appareil de Nicaise.
Trois couteaux à amputation, variés
Un couteau interosseux.
Quatre bistouris, dont un de Broca.
Deux aiguilles de Deschamps (droite et gauche).
Une aiguille de Cooper, manche fixe.
Un tenaculum.
Une scie à chaîne, à etau.
Une cisaille de Liston, droite.
— — courbe.
Une scie à lame de rechange.
— à dos mobile, forte.
Une pince à esquilles.
— à torsion.
— à artères.
Une sonde cannelée.
Une paire de ciseaux forts.
Six aiguilles à sutures, épingles et fil.
Une boîte en chêne, avec tourets et serrure, poignée sur le côté.

Prix de cette boite complète : 210 fr.

CAISSE POUR AMPUTATIONS ET RÉSECTIONS

Tourniquet de J.-L. Petit.
Compresseur de Nicaise.
Trois couteaux à amputation, à talon rond.
Un couteau interosseux — —
Quatre bistouris fixes.
Un bistouri, dos fort, pour les phalanges.
Deux bistouris à résection, de Nélaton.
Deux écarteurs.
Une sonde articulée, de Blandin.
Une cisaille de Liston.
Une pince incisive, de Velpeau.
Une scie à amputations et resections, avec six feuillets et lame tournante.
Une scie à chaîne, avec étau.
Une scie à dos mobile.
Deux detache-tendons, d'Ollier.
Un davier de Farabeuf.
Une gouge de Legouest.
Un ciseau-burin.
Un ciseau-gouge.
Un maillet garni de plomb.
Une pince à griffes.
Une pince à torsion, à verrou.
Un tenaculum.
Une aiguille de Cooper.
Deux aiguilles de Deschamps.
Six aiguilles à sutures, épingles et fil.
Une caisse en chêne, avec tourets, serrure, coins et poignée en cuivre.

Prix de cette boite complète : 335 fr.

Nous fabriquons aussi des caisses à amputations ou résections, suivant la composition ou le genre qui peut nous être demandé; le prix varie selon le luxe et le nombre des instruments qui peuvent y figurer.

ANESTHÉSIE

Appareil anesthésique de Richardson . 18 »
Croissant ajouté à l'appareil précédent, pour l'anesthésie dentaire . . . . . 6 »
Appareil de Demarquay, avec le flacon de chloroforme . . . . 15 »
Masque spécial pour anesthésie. . . de 4 à 5
Appareil à anesthésie locale, de Richardson modifié . . . . 15 »
Le même, petit modele . . . . . . 12 »
Pince spéciale, pour attirer la langue du malade . . . . 6 »

APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX

Apparell de Legendre et Morin. . . de 60 à 80
— de Gaiffe, au bisulfate de mercure . . . . 35 »
Le même, avec les accessoires nickelés . 40 »
Le même, plus grand . . . . 60 »
Appareil de Gaiffe, au chlorure d'argent. 40 »
Appareils à courant continu, de divers auteurs et de divers prix.
Nouvel appareil de Gaiffe, à rotation. . 60 »

ASPIRATEURS. — TROCARTS. — DRAINAGE

Aspirateur à encoche et à robinet double, du docteur Dieulafoy ; la pompe contient 60 grammes de liquide ; il est pourvu de trois trocarts et de quatre aiguilles ; le tout nickelé, en boîte (fig. 11). . . . . 65 »
Le même, avec deux aiguilles et un trocart . . . . 45 »
Aspirateur Dieulafoy, petit modèle. La pompe contient 10 grammes ; il est pourvu de trois aiguilles ; le tout nickelé, en boîte . . . . 30 »
Grand aspirateur horizontal, du docteur Dieulafoy, capacité 150 grammes, pourvu de six aiguilles variées. . . . . 155 »
Chaque aiguille pour aspirateur . . . 4 »
Trocart pour aspirateur . . . . . . 5 »
Aspirateur à simple effet, de Potain, nickelé . . . . 55 »
Aspirateur a double effet, de Potain, disposé pour faire une injection après la ponction (fig. 10). . . . . 63 »
Le même, avec une très grosse pompe . 70 »
Flacon d'un litre, pour aspirateur, Potain. . . . . 5 »
Trocart explorateur, en argent. . . 2,50 et 3
— à hydrocèle, canule maillechort . . . . 3,50 et 4,50
Le même, canule en argent 5 50
Trocart à robinet, canule maillechort . 7 «
Le même, canule argent . . . . . . 10 »
Trocart à thoracentèse, canule maillechort . . . . 3,50 et 5
Le même, canule en argent 6 50
Trocart à thoracentèse, avec robinet, canule maillechort . . . . 8 »
Le même, canule en argent . . . . . 12 »
Trocart à paracentèse, canule maillechort. . . . . 4 et 5,50
Le même, canule en argent . . . . . 7 »
Trocart à paracentèse, avec robinet, canule maillechort . . . . 8 »
Le même, canule en argent . . . . . 12 »
Quatre trocarts variés, ne formant qu'un instrument, se montant à vis sur le même manche en buffle. . . . . . 18 »
Quatre trocarts variés ne formant qu'un instrument, et placés dans un étui nickelé, guilloché, leur servant de manche commun, modèle de trousse. . . 20 »
Trocart courbe, pour la vessie . . . . 8 »
Robinet à double effet, en maillechort . 12 »
Canule plongeante, en maillechort. . . 6 »
Trocart à drainage, droit. 7 50
Le même, courbe. 7 50
Tubes à drainage, en caoutchouc noir, le mètre. . . . . 1 »

Tubes à drainage, en caoutchouc rouge, le metre 1 25
Pince de Lister, pour passer les drains, nickelée . . . . 3 »
Appareil à double courant de Potain, pour irrigations de la plevre . . . . . . 8 »
Appareil à tube bifurqué, de Potain, pour le lavage continu . . . . 12 »

CAUTÈRES

Cautère cultellaire, ou rondache. . . . 2 50
— conique. 2 50
— sphérique avec pointe 2 50
— olivaire, droit ou courbe . . . 2 50
— nummulaire, ... 2 50
— à champignon. 2 50
— en roseau. 2 50
Manche mobile pour ces cauteres . . . 5 »
Pince porte-caustique, que nous avons fabriquée sur les indications du docteur Valette, pour l'opération du varicocèle. 18 »
Marteau de Mayor, à trois têtes. . . . 12 »
Marteau de Mayor, à cinq têtes. . . . 15 »
Pince porte-caustique, du docteur Valette, pour l'ablation des hémorrhoïdes. . .
Thermo-cautère du docteur Paquelin, avec deux foyers de combustion, l'un en forme de couteau, l'autre en forme de champignon . . . . 125 »
Cautère-nouveau, avec trois foyers de combustion, forme couteau, champignon, et conique effilé . . . . . . 80 »
Le même, avec six foyers de combustion 125 »

DERMATOLOGIE

Appareil pour anesthésie locale. . . . 15 »
Curettes tranchantes, assorties de grandeur, pour l'énucléation et le râclage des lupus. . . . . de 5 à 8
Scarificateur de Vidal 3 50
Aiguille à manche, de Vidal. 3 50
Scarificateur nouveau, à douze lames, en boîte . . . . 70 »
Loupe . . . . 5 »
Pince à épiler . . . . 3 »

DYNAMOMÈTRES. — MENSURATEURS

Dynamomètre, à une aiguille. . . . . 25 »
— à deux aiguilles . . . . 35 »
Esthésiomètre de Brown-Sequard . . . 10 »
Cyrtomètre de Woillez . . . . . . 18 »
Sablier pulsomètre, de 15, 20 et 30 secondes 3 50
Mesure en acier, boîte maillechort. . . 12 »



GOUTTIÈRES

Gouttières pour jambe, cuisse, garnies et non garnies.
Gouttières pour bras, avant-bras, garnies et non garnies.

MÉTALLOTHÉRAPIE

Disques assortis du docteur Burcq, cuivre, zinc, fer, étain; la douz. 1 50
Disques en aluminium, la pièce . . . 1 »
Disques en argent, la pièce 2 50
— en platine, — . . . . . . 4 »
— en or, — . . . . . . 6 »

PANSEMENT ANTISEPTIQUE DE LISTER

Gaze phéniquée, le paquet de 5 mètres 1/2. . . . . 4 »
Bandes de gaze antiseptique, longueur 5 mètres 1/2, le carton de 16 pièces . . 8 »
Silk-protective, le paquet de 1 m. carre. 7 »
Cuvette en porcelaine, pour tremper les instruments dans la solution phéniquée 30 × 27, depuis 7 50
Mackintosh, le mètre carré 6 50
Feuille d'agaric, les 500 grammes. . . 5 »
Catgut, le flacon. 2 50
Soie phéniquée, par 10 mètres 1 75
Tubes à drainage, phéniqués, le flacon . 2 50
Lint, paquet de 450 grammes 6 50
Coton médical phéniqué, le paquet de 250 grammes 3 50

Trousse renfermant. dans une poche d'étoffe imperméable, tout le matériel pour un trés grand pansement, ou pour plusieurs petites opérations, y compris l'acide phénique en flacon titré. **14 50**

Nouvelle boîte, contenant tout le matériel nécessaire à cinq pansements antiseptiques des plus importants (amputation de cuisse), ou à toute une série d'opérations moindres, et se composant de gaze phénique, en pièces et en bandes, silk-protective, mackintosh, soie autiseptique, catgut, 250 grammes d'acide phénique cristallisé . . . . **20** »

Pulvérisateur à vapeur, à deux becs, pour l'acide phénique. fonctionnant pendant quatre heures, modèle des hôpitaux (fig. première). . . . . 150 »
Le même, plus petit, fonctionnant pendant deux heures. . . . . 100 »
Le même, avec un seul bec. . . . . . 85 »
Pulvérisateur fonctionnant au moyen d'un double soufflet de Lister . . . 22
Pulvérisateur à trois becs, fonctionnant comme le précédent . . . . 24 »

PLESSIMÈTRES

Plessimètre de Piorry, en ivoire . . . 3 50
— en maillechort, à oreilles mobiles 4 50
Plessimètre de Trousseau 4 50
Plessigraphe de Peter . . . . 4 »
Marteau percuteur, de Trousseau. . . 4 50
— — en plomb, recouvert de caoutchouc. 4 50
Marteau percuteur, compose d'un disque de métal entouré de caoutchouc . . . 4 50

PULVÉRISATEURS. — FUMIGATEURS

Pulvérisateur petit modele, tube en caoutchouc durci (fig. 18). . . . . . . 7 »
Le même, avec le tube en caoutchouc durci, beaucoup plus long . . . . . 13 »
Pulvérisateur Richardson modifié, avec le tube en verre (fig. 20) . . . . . 15 »
Le même, avec tube en métal, nickelé . 18 »
Pulvérisateur avec tube métallique, modèle du professeur Lister (fig. 14) . . 22 »
Pulvérisateur à trois becs malléables, de Lister, pour le pansement antiseptique. 24 »
Pulvérisateur à vapeur, petit modèle, nickelé, tube verre (fig. 12). . . . . 13 »
Pulvérisateur à vapeur, nouveau modèle, tube métal nickelé, en boîte (fig. 17). 18 »
Pulvérisateur à vapeur, nº 1, tube verre, *Modèle Lépine*, avec un tube de rechange, en boîte (fig. 15) . . . . . 20 »
Pulvérisateur à vapeur, nº 2, tube verre, *modèle Lépine*, avec manche, et récipient pour l'eau minérale, en boîte, avec un tube de rechange (fig. 13). . . . 25 »
Pulvérisateur à vapeur pour l'acide phénique, à deux becs, fonctionnant pendant quatre heures, modele des hôpitaux, (figure première). . . . . . 150 »
Le même, plus petit, fonctionnant pendant deux heures . . . . 100 »
Le même, à un seul bec, petit modèle. . 85 »
Appareil à fumigations, que nous avons construit pour le docteur Joly, de Lyon, nickelé (fig. 19) . . . . 28 »

SCARIFICATEURS

Scarificateur rond, à 6 lames . . . . 12 »
— — 8 — . . . . 14 »
— — 12 — . . . . 17 »

Scarificateur rond, à 16 lames . . . . 20 »
— circulaire, temporal, dernier modèle, de Heurteloup . . . . 20 »

SERINGUES DIVERSES

Seringue avec robinet, à double effet, du docteur Guérin, canules plongeante et conique, en étain. . . . . 23 »
Seringue en étain, n° 1. . . . . . . 5 »
— — n° 2. . . . . . 7 »
— — n° 3. . . . . . . 9 »
— — n° 4. . . . . 10 »
Seringue en caoutchouc durci, très soignée, n° 1 . . . . 9 »

Seringue en caoutchouc durci, n° 2. . . 10 »
— — — n° 3. . . 12 »
— — — n° 4. . . 14 «
— — — n° 5 (fig. 24) 18 «
Seringue en maillechort, n° 1 . . . . 12 »
— — n° 2 . . . . 15 »
— — n° 3 . . . . 20 »
— — n° 4 . . . . 25 »
— — n° 5 . . . . 32 »

SERINGUES URÉTRALES

Seringue urétrale en étain, . . . de 1,50 à 3
— — en caoutchouc durci. 3 50

Seringue urétrale à jet récurrent, de Langlebert 3 50

SERINGUES POUR INJECTIONS VAGINALES

Seringue de Pajot, en caoutchouc durci. 10 »

Seringue en étain. . . . . 8 »

SERINGUES POUR INJECTIONS INTRA-UTÉRINES

Seringue de Gantillon, 4 gr. . . . . . 45 »
— en caoutchouc durci, de Brawn. 10 »
— de Courty . . . . 29 »
Seringue de Courty, petit modele . . . 18 »

Seringue pour injections intra-interstitielles, dans l'uterus, que nous avons fabriquée sur les indications du docteur Delore, de Lyon (fig. 6). . . . . . 40 »

SERINGUES D'ANEL

Seringue d'Anel, en maillechort . . . 15 »
La même, à trois anneaux . . . . . 19 »

Seringue de Desmarres, en argent. . . 25 »
La même, à trois anneaux. . . . . . 28 »

SERINGUES POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Seringue en caoutchouc durci, deux aiguilles, en boîte . . . . 6 »
La même, plus soignee. . . . . . . 8 »

La même, en métal argenté . . . . . 10 »
Seringue de Pravaz, montée sur caoutchouc durci, deux aiguilles très fines. 12 »

Seringue de Pravaz, en métal nickelé (1 gr.), deux aiguilles très fines, nouveau modèle, à verre mobile	13 »
Seringue montée sur argent, deux aiguilles tres fines, dans une petite boîte, cadre nickelé, très soignée	20 »
Seringue montée sur argent, à verre mobile, nouveau modèle, deux aiguilles et une canule d'Anel	25 »
Seringue montée sur argent, à verre mobile, deux aiguilles, dans une petite boîte olivaire, nickelée (fig. 7)	25 »
Seringue en argent (1 gr.), deux aiguilles, dans une boîte nickelée forme tabatière, avec flacon pour morphine (fig. 9)	30 »
Seringue montée sur argent, deux aiguilles, dans une boîte nickelée, forme lancetier, avec flacon pour morphine (fig 4)	30 »
Seringue montée en argent, deux aiguilles, dans un etui nickelé, modèle de trousse (fig. 2)	25 »
Seringue montée en argent, deux aiguilles, avec flacon pour morphine, le tout dans un étui nickelé, guilloché, dernier modèle de trousse (fig. 1)	26 »
Seringue de poche, métal nickele (1 gr.), avec une aiguille, *modèle Lépine* (fig.3)	8 »
LA MÊME, modèle de trousse (fig. 5)	10 50
Flacon en verre, avec armature métallique, nouveau modèle, pour morphine.	3 »
Seringue de Guyon, pour injections urétrales caustiques (4 gr.), trois aiguilles.	40 »
Seringue à curseur métallique, verre mobile, 5 gr., avec quatre aiguilles de différentes grosseurs, que nous avons fabriquée pour M. le Dr Chauveau.	35 »
Seringue pour injections intra-tympaniques, que nous avons construite pour le docteur Antonin Joly, de Lyon ; une canule olivaire protectrice se vissant sur l'aiguille permet d'éviter une piqure trop profonde (*modèle Lépine*), en boîte, avec 2 aiguilles (fig. 8).	30 »

SERRES-FINES. PINCES HÉMOSTATIQUES

Serres-fines petites, argent, droites ou courbes. La douz.	7 »
LES MÊMES, moyennes.	8 »
— grandes. La pièce	1 »
Pince à pression continue, de Elser, petite, droite ou courbe	2 50
Pince à pression continue, grande.	4 5
Pinces hémostatiques de Péan. La douz.	36 »
Pince hémostatique nouvelle, longue et recourbée	6 »
Pince hémostatique, forme losangique .	6 »
— — — triangulaire.	6 »
— — en T.	6 »
Pince hemostatique de Kœberlé.	3 50
Ciseaux hémostatiques, nouveau modèle, avec deux pinces	25 »

STÉTHOSCOPES

Stéthoscope de Fauvel, en cèdre	1 75
— de Louis, —	2 75
— de Hayem, en bois noir	2 »
— en chêne	2 »
— en frêne.	1,50 et 2 »
— en caoutchouc durci, démontant, modèle très portatif	4 »
Stethoscope avec tube caoutchouc, de Giraud, de Marseille.	5 »
Stéthoscope du Dr Pinard.	3 »
— ébène à coulisse.	4 50
Stéthoscope modèle américain, très portatif, se démontant en trois pièces	8 »
Stéthoscope de Piorry, en ébène, à plaque d'ivoire.	5 50
Stéthoscope métal nickelé	6 »
— à double tube caoutchouc, pour permettre de s'ausculter soi-même	8 »
Stéthoscope pneumatique, nouveau modele, du Dr Constantin Paul	15 »
Stethoscope de Kœnig	14 »

TÉNOTOMES

Ténotome fixe, pointu, manche en ivoire	4 »
LE MÊME, droit mousse.	4 »
Ténotome convexe, pointu	4 »
Ténotome convexe, mousse.	4 »
— double, fermant manche en écaille.	8 »
LE MÊME, manche en buffle	7 »

THERMOMÈTRES

Thermomètre de Celsius, modèle que nous fournissons aux hôpitaux . . . 5 50
Le même, à maxima . . . . 9 »
Thermomètre à alcool, de Potain . . . 5 »
— petit modèle, à maxima . 8 »
— coudé, pour placer aisément sous l'aisselle . . . . 9 »
Thermomètre dans un étui en durci, à maxima, nouveau modèle. Le thermomètre glisse dans l'étui et n'en est jamais separé . . . . 11 »
Thermomètre de trousse, dans un étui nickelé, dernier modèle, gradué sur porcelaine . . . . »
Le même, à maxima (fig. 36). . . . . 11 »
Thermomètre pour bains, nouveau modèle 2 50

TRANSFUSION DU SANG

Transfuseur du sang, dernier modèle, de Collin. . . . . 30 »
Mélangeur de Potain . . . . 15 »
Compte-globules de Malassez . . . . 50 »
Appareil de Moncoq, maillechort . . . 65 »
Le même, pour la transfusion de bras à bras . . . . 65 »

UROMÈTRES

Uromètre de Bourcbardat . . . . . 4 »
Densimètre pèse-urine. 3 50

VACCINATION

Lancette grain d'orge, buffle. . . . 1 et 1,25
— — d'avoine, — . . . . 1 et 1,25
— à vacciner, — . . . . 1 et 1,25
— — nouvelle. . . . 1 et 1,25
— à abcès, buffle. 1 50
Les mêmes, en écaille . . . . . . 1,50 et 2
Lancetiers, de . . . . 2 50 à 25
Aiguille à vaccin, dans un étui buffle. . 2 50
— — double, dans un étui à coulisse 4 50
Vaccinateur du Dr Chassagny, nickelé, dernier modèle. . . . . 8 »

VENTOUSES

Verres à ventouse, ordinaires, à . . . » 60
Ventouse en verre, balle caoutchouc rouge 2 50
Ventouse tire-lait, balle caoutchouc rouge 3 »
Ventouse de verre, à robinet. . . . 3 »
— disposée pour vider les mamelles 3 »
Pompe aspirante. . . . . 7 »
La même, nickelée . . . . 9 »
Tube intermédiaire élastique. 2 50
Le même, avec les ajutages nickelés . . 3 25
Deux ventouses et un scarificateur à trois anneaux, en boîte. . . . . 35 »
Ventouse de Heurteloup, avec piston en cuir ou en liège . . . . 5 »
Ventouse et un scarificateur, renfermés dans un étui en métal nickelé, guilloché, nouveau modèle. . . . . . 32 »
Ventouse en verre, à robinet, longue, pour l'utérus. . . . . 7 »

VENTOUSES DE JUNOD

Grande ventouse de Junod pour jambe :		
Cylindre en cuivre, forme botte, avec robinet	45	»
Pompe aspirante spéciale	33	»
Tube intermédiaire	5	»
Manchon en caoutchouc	14	»
TOTAL.	97	»

Grande ventouse de Junod, pour bras :		
Cylindre en cuivre avec robinet	35	»
Pompe aspirante	33	»
Tube intermédiaire	5	»
Manchon de caoutchouc	12	»
TOTAL.	85	»

COMPOSITION D'UN ARSENAL POUR HOPITAL

Maladies des yeux

Ophthalmostat	8	»
Deux releveurs	7	»
Pince fixatrice de Graefe	4	50
Deux couteaux de Graefe	7	»
Kystitome à curette	5	50
Curette caoutchouc	4	50
Deux pinces pour iridectomie	7	»
Paire de ciseaux courbes	3	50
Deux couteaux lancéolaires	7	»
Couteau de Weber, pour les points lacrymaux	3	50
Série de stylets de Bowman, en argent	7	50
Crochet à strabisme	3	50
Ciseaux à strabisme	3	50
Pince à griffes	3	»
— de Desmarres	7	»
— à épiler	3	»
Érigne simple, de Desmarres	3	50
Bistouri de J. L. Petit	3	50
Scarificateur de Desmarres	3	50
Aiguille à paracentèse	3	50
— de Bowman	3	50
— pour les corps étrangers	3	50
Boîte contenant tous les instruments ci-dessus	18	»
Ophthalmoscope de Follin	12	»

Fosses nasales

Sonde Belloc	5	»
Speculum nasi de Duplay, nickelé	8	»
Pince à polypes de Duplay	6	»

Oreilles

Trois speculum de Toynbee	10	50
Otoscope de Burton en boîte	36	»
Deux sondes en argent, du D[r] Joly de Lyon	11	»
Curette à levier, en acier	2	50
Stylet porte-coton	1	»
Serre-nœud de Wilde, pour les polypes du nez et des fosses nasales	12	»

Bec de Lièvre

Ciseaux forts	6	»
Pince à griffes	3	»
Six aiguilles fines, de Richet	3	»
Pince porte-aiguilles, nouvelle	16	»
Cent épingles fines	»	50
Pince à double effet, de Vidal	10	»

Bouche. — Staphylorrhaphie

Abaisse-langue	7	»
Ouvre-bouche abaisse-langue	24	»
Deux longs bistouris	7	»
Pince courbe à griffes	6	»
Ciseaux coudés, de Roux	5	»
Six aiguilles très courbes	3	»
Quatre ronds de fil d'argent	2	»
Tord-fil	3	50

Dents

Clef de Garengeot	4	50
Deux daviers, droit et courbe	7	»
— pinces à racines, droite et courbe	7	»
— langues de carpe, modèle Martin	8	»

Amygdales

Amygdalotome à trois anneaux	25	»
Pince à griffes de Robert	5	50
Bistouri long, boutonné, de Blandin, fermant	4	»

Larynx

Laryngoscope de Czermack	40	»
Pince à polypes	14	»
Porte-caustique Fauvel	15	»

Trachéotomie

Deux bistouris, pointu et boutonné	7	»
Deux écarteurs en S.	3	50
Dilatateur à trois branches, de Laborde	14	»
Deux canules doubles, plaque mobile, pour enfants	29	»
Canule pour adultes, plaque mobile double	19	»
Deux écouvillons	1	50
— baleinés à éponge	3	»
Pince à fausses membranes	6	50

Œsophage

Deux sondes œsophagiennes	5	»
Crochet de Graefe	5	»
Pince pour les corps étrangers	18	»
Dilatateur Trousseau	25	»

Hernies

Bistouri de Cooper	4	»

Entérotomie

Entérotome de Panas	15	»

Fistules à l'anus

Speculum bivalve	10	»
Gorgeret en ébène	3	»
Sonde cannelée, en argent	4	50

Rectum

Deux bougies rectales	5	»
— sondes rectales	5	»
Dilatateur rectal, Demarquay	30	»

Phimosis

Pince de Ricord	6	»
Deux douzaines serres-fines, argent, variées	16	»

Voies urinaires

Six bougies filiformes Lasserre	9	»
Douze bougies olivaires Lasserre	18	»
— sondes — —	24	»
Quatre à sondes béquille, Lasserre	8	»
— — en caoutchouc vulcanisé	5	»
Filière métrique	4	»
Deux sondes argent, pour homme	14	»
— porte-caustique, droit et courbe, de Lallemand	32	»
Urétrotome de Maisonneuve	25	»
Divulseur de Voillemier	40	»
Trois sondes ouvertes, pour laisser à demeure	6	»

Lithotritie

Sonde exploratrice	10	»
— de Mercier	5	»
Seringue nº 5 en gutta	18	»
Brise-pierre à bec fenêtré, de Reliquet, et à bascule, nº 1	70	»
Le même à bec plat, nº 1 1/2	65	»
Le même — nº 2	65	»
Marteau percuteur	7	»
Sonde évacuatrice avec mandrin	15	»
Brise-pierre urethral de Civiale	18	»
Pince uréthrale nouvelle	15	»

Taille

Trois cathéters variés	9	»
Bistouri de Dupuytren	5	»
Lithotome double	45	»
— simple	20	»
Gorgeret conducteur	3	»
Deux tenettes droites	13	»
— — courbes	16	»
Canule à chemise	4	»

Maladies des Femmes

Speculum de Cusco	14	»
Trois speculum Fergusson	15	»
Speculum en buis, pour cautérisations	6	»
Pince à pansement, pour l'utérus	6	»
Hystéromètre	7	»
Long porte-nitrate	3	50
Deux pinces à griffes, de Museux, droite et courbe	13	»
Erigne double, à manche	4	»
Ecraseur courbe, de Chassaignac	55	»
Ciseaux longs et courbes	12	»
Bistouri long boutonné	4	»

Fistule vésico-vaginale

Valve double, de Sims	15	»
Crochet aigu	3	50
Longs ciseaux courbes	7	»

Deux bistouris longs	7 »
Bistouri à lame mobile, de Sims	12 »
Pince courbe à griffes	5 50
— porte-aiguilles de Sims	9 »
Douze aiguilles	6 »
Six ronds de fil d'argent	3 »
Chasse-fil, avec aiguilles assorties	50 »
Crochet mousse	3 50
Tord-fil de Denonvilliers	3 50
Sonde en S, pour laisser à demeure	5 »

Ovariotomie

Sonde de femme, en argent	3 »
Bistouri fixe	3 50
Sonde cannelée	1 50
Trocart de Péan	25 »
Deux pinces à plateau	24 »
Douze pinces hémostatiques	36 »
Aiguille longue, à manche	6 »
Serre-nœud tord-fil	25 »
Clamp	25 »
Six broches en argent	12 »
Cent épingles	» 75
Six ronds de fil d'argent	3 »

Accouchements

Compas pelvimètre	20 »
Forceps, brisé de Pajot	32 »
— modèle anglais, pour le détroit inférieur	35 »
Perce-crâne de Blot	14 »
Ciseaux de Dubois	14 »
Céphalotribe de Biot	45 »
Crochet, manche ébène	10 50
Pince à faux germe	12 »
Instrument du Dr Tarnier, pour accouchements prématurés	16 »
Six serres-fines fortes	6 »
Tube laryngien	5 »

Amputations

Tourniquet de J. L. Petit	10 »
Appareil de Nicaise	18 »
Quatre couteaux variés	22 »
Bistouri long, pour les phalanges	4 »
Scie à lame de rechange	20 »
— à dos mobile	5 50
Quatre bistouris fixes	14 »
Pince à ligatures	2 »
— à torsion	6 50
Tenaculum	3 »
Aiguille de Cooper	3 »
Pince à esquilles, modèle de l'armée	9 »
Six aiguilles à sutures	3 »

Résections

Trois bistouris pour résections	10 50
Sonde articulée de Blandin	12 »
Scie à résections, avec quatre lames de rechange	45 »
Scie à chaîne	23 »
— de Larrey	5 »
Deux écarteurs	8 »
Cisaille droite, de Liston	14 »
— courbe, du même	14 »
Pince incisive, forte	12 »
Davier à résection, du Dr Farabeuf	22 »
Deux détache-tendon, du Dr Ollier	8 »
Spatule à manche, du Dr Ollier	4 »
Gouge de Legouest	8 »
— ordinaire	2 »
Ciseau-burin	2 »
Marteau garni de plomb	7 »
Pince à séquestres	12 »
Perforateur à manivelle, pour sutures osseuses, avec deux couronnes de trépan, en boite	75 »
Fil d'argent fort	3 »
Tréphine avec deux couronnes	35 »
Pince tire-balle	8 »
— à torsion, à verrou	6 50
— de Fergusson	8 »
Douze pinces hémostatiques	36 »

Divers

Trois ventouses à robinet	9 »
Pompe à ventouse	7 »
Tube intermédiaire	2 50
Scarificateur à douze lames	15 »
Trocart à hydrocèle	4 50
— à thoracentèse	5 50
— courbe, pour les ponctions de la vessie	9 »
Deux trocarts à drainage, droit et courbe	15 »
Six mètres tubes à drainage	6 »
Seringue en caoutchouc durci	18 »
Aspirateur de Potain	63 »
Seringue Pravaz	15 »
Pulvérisateur pour le pansement, de Lister, grand modèle	150 »
Petit modèle	100 »
Thermo-cautère du Dr Paquelin	125 »
Cautère nouveau modèle, avec trois foyers de combustion	80 »

BOITE DE SECOURS
POUR LES TRAINS DE CHEMINS DE FER

Flacon de perchlorure de fer.
— d'alcool camphré.
— d'extrait de saturne.
— de glycérolé d'amidon.
Taffetas d'Angleterre.
Charpie (250 gr.).
Bandes (10).
Compresses (250 gr.).
Feuille d'ouate.
Agaric de chêne.
Drap fanon.
Trois séries d'attelles conjuguées.
Éponge.
Bassin en fer-blanc.
Aiguilles à coudre.
Épingles.
Fil ciré.
Trousse contenant :
Paire de ciseaux droits forts,
Bistouri droit,
Stylet cannelé acier,
Pince à pansements,
Deux lancettes en buffle,
— aiguilles à sutures,
Boîte en chêne avec serrure et tourets.

BOITE DE SECOURS
POUR LES STATIONS DE CHEMINS DE FER

Flacon d'alcool camphré.
— d'extrait de saturne.
— d'ammoniaque.
— de perchlorure de fer.
— d'éther sulfurique.
— de laudanum de Sydenham.
— de glycérolé d'amidon.
Taffetas d'Angleterre.
Charpie (500 gr.).
Bandes (15).
Compresses (16).
Deux feuilles d'ouate.
— draps fanons.
Pelote de fil ciré.
Agaric de chêne.
Gobelet en étain.
Cuiller en fer étamé.
Étui garni d'aiguilles.
Pelote garnie d'épingles.
Trois coussins en halle d'avoine.
Pièce de ruban de fil.
Morceau de cire.
Attelles assorties (10).
— articulées (2).
Cuvette étamée.
Eponge dans un sac imperméable.
Tourniquet de J. L. Petit.
Trousse contenant :
Rasoir,
Deux bistouris,
Pince à torsion,
— à pansement,
Paire de ciseaux droits,
Sonde pour homme et femme,
— cannelée,
Spatule,
Deux stylets.
— lancettes,
— aiguilles à sutures,
Porte-nitrate,
Coffre en chêne, fermant à serrure et tourets.

BOITE DE SECOURS
A L'USAGE DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Bandes (15).
Charpie (500 gr.).
Compresses (15).
Feuille d'ouate (2).
Lampe à alcool, avec gobelet
Cuiller.
Boîte d'allumettes.
Etui avec aiguilles.

Pelote garnie d'épingles.
Fil ciré et ruban de fil.
Morceau de cire.
Echeveau de fil de soie, pour sutures.
Attelles.
Éponge.
Ciseaux Vézien, pour couper les pantalons ou les bottes.
Taffetas d'Angleterre.
Cuvette étamée.
Flacon d'alcool camphré.
— d'ammoniaque.
— d'éther sulfurique.
Flacou de perchlorure de fer.
— d'extrait de Saturne.
— de laudanum.
— de glycérolé d'amidon.
Un thermomètre.
Une trousse contenant :
Un bistouri droit,
Une pince à pansement,
Une paire de ciseaux,
Une pince à artères,
Une sonde cannelée,
Une spatule,
Deux stylets,
Une sonde pour homme et femme.
Deux lancettes,
Trois aiguilles à sutures,
Un porte-pierre,
Une seringue Pravaz,
Un coffre en chêne, très soigné, à serrure et tourets, contenant le tout.

Prix de cette boîte complète : 140 fr.

NOUS POUVONS AJOUTER DANS LE COFFRE PRÉCÉDENT, LA CAISSE A AMPUTATION SUIVANTE

Trois couteaux variés.
Deux bistouris.
Scie à amputation.
Pince à esquilles.
Aiguilles à sutures.
Pince à torsion.
Tenaculum.
Aiguille de Cooper.
Tourniquet de J. L. Petit.
Caisse en chêne.

Prix de cette boîte complète : 90 fr.

INSTRUMENTS DE VÉTÉRINAIRES

Trousse N° 1

Un bistouri droit.
Une renette.
Une feuille de sauge.
Un étui à deux flammes.
Une paire de ciseaux forts.
Une aiguille à séton.
Une aiguille à bourdonnet.
Une lancette.
Deux aiguilles à sutures.
Plaque porte-fil.
Une pince à pansement.
Une sonde en plomb.
Une pince à torsion.
Un porte-pierre.
Une trousse, neuf cases, à deux pliants.

Prix de cette trousse complète : 57 fr.

Trousse N° 2

Un bistouri droit.
— convexe.
— boutonné.
— à nicter.
Trois feuilles de sauge.
Deux renettes.
Aiguille à séton, en trois parties.
Une aiguille à bourdonnet.
Deux ténotomes fixes.
Une paire de ciseaux courbes.
Trois aiguilles à sutures.
Un étui avec trois flammes.
Un trocart.
Une pince, à dent de souris.

Une pince à pansement.
Une érigne à Javard.
Une spatule cannelée.
Une sonde en S.
Un porte-pierre.
Une sonde en plomb.
Deux lancettes.
Un porte-aiguilels, de Gourdon.
Trousse toute en cuir, 24 cases.

Prix de cette trousse complète : 100 fr.

COUTELLERIE

Couteaux de poche de tous modèles et de tous prix.	
Couteaux de chasse, depuis	6 »
Ongliers très variés. de	4 à 25
Canifs. de	1,25 à 5
Couteaux de table, manches en ébène, de	10 à 19
Les mêmes, à dessert	9 à 17
Couteaux de table, manches en ébene, formes variees, viroles en argent. La douz.	24 et 26
Les mêmes, à dessert	20 et 22
Services à découper, manche en ébène, de	5,50 à 9
Les mêmes, avec viroles argent.	10 à 12
Couteaux de table, manches en ivoire, de	35 à 55
Les mêmes, à dessert. de	24 à 45
Couteaux de table, manches en ivoire vert. de	65 à 95
Les mêmes, à dessert.	55 à 75
Services à découper, manche en ivoire, de	19 à 24
Les mêmes, manches en ivoire vert.	28 à 35
Couteaux à dessert, manches en ébène, lames en argent, fortes. de	80 à 90
Les mêmes, manches en ivoire vert, de	100 à 120
— — en nacre, de.	110 à 150
Couteaux de table, manches en nacre, de	180 a 215
Les mêmes, à dessert. de	70 à 115
Couteaux à Jambon ou gibier, de	4 à 5
— à pain, nouveau modèle	
— de cuisine. de	1 50 à 5
Affiloirs de	3 à 5
Manches à gigot, manche ebene. de	3 50 à 10
Les mêmes, à manche d'ivoire. de	14 à 24
Tire-bouchon. de	1 25 à 5
Casse-noix, casse-noisette. de	2 à 12
Services salade buffle. de	4 à 7
— — corne blonde. de	12 à 24
— — ivoire. de	35 à 40

CISEAUX. INSTRUMENTS POUR LA TOILETTE

Ciseaux à broder. de	1 25 à 4
— pour lingère. de	2 à 6
— — la toilette, depuis	3 »
— — la barbe, —	3 »
— à ongles. de	2 à 4
— de poche à bouts ronds. de	1 25 à 3
— à papier. de	3 50 à 7
— de tailleur. de	12 à 35
— à boutonnière.	4 »
— de coiffeur	4 à 8
— à lampe. de	2 à 3
— pour les crins.	2 50 et 3
— pour la soierie. de	4 à 9
Étui contenant 3 paires de ciseaux extra. de	12 à 14
Le même, en maroquin.	17 »
— en cuir de Russie	20 »
Étui contenant quatre paires de ciseaux. de	16 à 18
Le même, en maroquin	21 »
— en cuir de Russie	24 »
Étui contenant cinq paires de ciseaux, en maroquin	27 »
Le même, en cuir de Russie	30 »
Nécessaires de voyage et de la toilette. de	45 à 150
Trousses ménageres. de	12 à 30
Bistouri coupe-cors, *modèle Lépine*, manche en buffle	3 50
Le même, manche en ecaille.	5 »
Pinces à ongles. de	6 à 12
Pinces à épiler. de	0,75 à 3
Crochets à bouton. de	1 à 2 50
Limes à ongles. de	1 à 2 »

RASOIRS

Rasoirs à manches en buffle. La paire, ... de 5 à 10
Rasoirs, manches en ivoire. La paire. 11 »
Les mêmes, manches en ivoire vert. La paire. . . . . 16 »
Rasoir mécanique. . . . . 12 »

Cuir à rasoir à deux faces. . . . de 1 25 à 2 50
— à quatre faces . . . . 6 »
— avec étui, à une place . 2 et 2 50
— — à deux places. 2 50 et 3 50
Pâte pour faire couper les rasoirs . . 0 40

INSTRUMENTS DE JARDINAGE

Sécateurs . . . . de 4 à 8 50
Sécateurs pour dames . . . . . de 4 à 9
Sécateurs, manche buffle, extra. . de 16 à 24
Coupe-fleurs 4 50
Coupe-roses . . . . 5 »
Serpettes, manches en bois de frêne. 1 75 et 2
Jardinière nouvelle, manche ivoire monté, à vis, avec deux serpettes, une scie, une lame de couteau, un greffoir, se montant alternativement sur le même manche, confection extra . . . . 45 »
Serpettes, manches en corne de cerf ou buffle. . . . . de 4 à 6
Scies. . . . . de 1 50 à 6
Greffoirs. . . . . de 2 à 4
Jardinières . . . . de 4 50 à 12
Echenilloirs. . . . . de 5 à 7
Cisailles pour les haies. . . . . de 8 à 16
Couteau pour extraire les asperges . 2 75

DIVERS

Sécateurs pour découper la volaille, de 10 à 24
Couteau-cisaille pour découper la volaille . . . . 26 »
Tondeuses. . . . . 7 et 10
Couteau porte-monnaie, *modèle Lépine*. . . . .

TABLE DES MATIÈRES

M

O

P

R


S

T

U


V

LYON. — IMPRIMERIE PITRAT AINÉ, RUE GENTIL, 4.




J Lépine del

M[me] David-Fugère sculp




J Lépine del

Mme David Fugère sculp



J Lepine del

Mme David-Fugere sculp



J. Lépine del

Mme David-Fugère sculp

LYON. — PITRAT AINÉ, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON, 4, RUE GENTIL